

HOMOLOGACIÓN AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

$$\frac{1}{\lambda_0 + \lambda_1}$$

14

HONORABLE ALCALDE
 Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
 en Sesión Extraordinaria
 de 18-6-2001
 Fdo.: Secretario - Interventor
 Ayuntamiento Pinseque
 del Ayuntamiento

la Secretaria Accia (de
de Pinseque (Zaragoza)

ORDENANZAS

500

500

Dar por acreditada la HOMOLOGACIÓN
de este instrumento de planeamiento a
las determinaciones de la Ley 5/1999,
de 25 de marzo, Urbanística de Aragón,
en sesión... 24-7-2001



TITULO I

NORMAS Y ORDENANZAS DE CARACTER GENERAL

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... Extraordinaria ...
... 18-6-2001 ...
Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Acci. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)



Fdo - M^a Pilar Blasco Nogués



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Acc'tal. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

1.1.- CAPITULO I.- OBJETO, ALCANCE, AMBITO DE APLICACION Y EFECTOS DE LA APROBACION

do. M^a Pilar Blasco Nogués

1.1.1.- OBJETO.-

Las presentes Normas Urbanísticas y Ordenanzas tienen por objeto establecer las condiciones mínimas de régimen urbanístico del suelo y de la edificación, garantizando la posibilidad de que ésta se lleve a cabo de forma armónica y coherente.

1.1.2.- ALCANCE.-

Las disposiciones de este Plan General se entienden subordinadas a las prescripciones legales vigentes de rango superior.

1.1.3.- AMBITO MATERIAL Y TERRITORIAL.-

Las presentes Normas y Ordenanzas afectarán a cuantos actos relativos al uso del suelo y de la edificación realicen la Administración y los particulares dentro del ámbito territorial del Municipio objeto del Plan General, es decir, la totalidad del término municipal de PINSEQUE (Zaragoza).


1.1.4.- AMBITO TEMPORAL.-

Estas Normas y Ordenanzas entrarán en vigor el día siguiente de la publicación del acuerdo aprobatorio definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia y regirán indefinidamente.

1.1.5.- PERIODO DE VIGENCIA Y REVISION O SUSTITUCION.-

El Plan General tendrá un periodo de vigencia indefinido.

Constituirán motivos de revisión o sustitución del Plan General propuesto:



- a) Las variaciones sensibles de las previsiones de crecimiento, recursos, usos e intensidad de ocupación que justifican la clasificación del suelo adoptada.
- b) Cuando resulten afectadas por determinaciones de planeamiento de rango superior (comarcal, regional, nacional).
- c) La alteración de los criterios fundamentales del Plan General por factores exteriores al desarrollo del municipio.

Fdo.: M.^a Pilar Blasco Nogués

1.1.6.- PUBLICIDAD.-

El Plan General de Ordenación Urbana, con su memoria, normas y ordenanzas, catálogo, estudio económico financiero y planos serán públicas y cualquier persona podrá en todo momento consultarlas e informarse de las mismas en el Ayuntamiento.

Los administrados tendrán derecho a que se les informe por escrito del régimen urbanístico aplicable (clase del suelo, zonificación, edificabilidad, usos, caminos, etc.) de la finca o ámbito determinado, conforme a lo establecido en la legislación urbanística.

Las consultas serán tramitadas por el Ayuntamiento sin que las contestaciones tengan carácter vinculante, ni den lugar a ningún derecho no especificado en la legislación vigente.

1.1.7.- OBLIGATORIEDAD.-

Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones, normas y ordenanzas contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
de Sesión Extraordinaria...
de 18 - 6 - 2001.....
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Acciaa del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

1.1.8.- EDIFICIOS FUERA DE ORDENACION.-

Las edificaciones, construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación del Plan General que resulten disconformes con el mismo serán calificadas como fuera de Ordenación:

- a) Si se hallan en suelos destinados a viales, zonas verdes o equipamientos previstos en el Plan General, que afecten a las alineaciones, o esté prevista su expropiación, salvo que el propio planeamiento declare la adecuación, en todo o en parte, de los existentes.
- b) Las instalaciones correspondientes a usos o actividades incompatibles con los previstos en el Plan General para la zona donde se hallen o por incumplir las normas vigentes en materia de seguridad, salubridad, medio ambiente, etc. en tanto no realicen medidas correctoras que permitan su consideración como uso tolerado.

En los edificios e instalaciones declarados fuera de ordenación, solamente podrán realizarse las obras a que se refiere el Artº. 70.2 de la Ley 5/1999, de 25 de Marzo, Urbanística de Aragón y las correspondientes medidas correctoras de la actividad para la tolerancia del uso.

1.1.9.- EDIFICIOS EXISTENTES NO CALIFICADOS DE FUERA DE ORDENACION.-

Los edificios erigidos antes de la aprobación de este Plan y que no sean calificados como fuera de ordenación, según la norma 1.1.8., no se entenderán incluidos automáticamente en dicha calificación, aunque las condiciones de la edificación preexistentes resulten disconformes con las propuestas en este Plan General.

Estos edificios podrán ser objeto de obras de consolidación, reparación, reforma interior y rehabilitación, referidas a usos permitidos por el Plan, de mejora de sus condiciones de estética, comodidad e higiene, y de medidas correctoras de las correspondientes actividades, así como de cambios de uso a otros permitidos por este planeamiento, pero no de aumentos de volumen que supongan exceso respecto a las limitaciones previstas en el mismo. Artº. 70 de la Ley Urbanística de Aragón.

Si se produce la demolición del edificio, por las causas que fuere, la nueva edificación se someterá a la presente normativa.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*

Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

La Secretaria Adjunta del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

Fdo : M.^a Pilar Blasco Nogués

1.2.- CAPITULO II- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE REGIMEN DEL SUELO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS NORMAS

1.2.1.- ORDENACION DEL TERRITORIO MUNICIPAL.-

La ordenación urbanística del territorio municipal se realiza de acuerdo con la Ley del Suelo R.D.L. 6/98, y la Ley 5/1999, de 25 de Marzo, Urbanística de Aragón estableciendo la clasificación del Suelo, su división en zonas a efectos de la regulación de su edificación y uso, la estructura general, sistema de equipamientos y espacios libres, alineaciones, rasantes, etc.

1.2.2.- CLASIFICACION DEL SUELO.-

Con arreglo a la Ley del Suelo R.D.L. 6/98, y a la Ley Urbanística de Aragón éste se clasifica en: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable, con el régimen que para cada clase establecen los Capítulos II, III

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Ex. Ordinaria* ...
de 18-6-2001
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Acclal. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

Edo. M^a Pilar Blasco Noqués

1.1.- CAPITULO I.- OBJETO, ALCANCE, AMBITO DE APLICACION Y EFECTOS DE LA APROBACION

1.1.1.- OBJETO.-

Las presentes Normas Urbanísticas y Ordenanzas tienen por objeto establecer las condiciones mínimas de régimen urbanístico del suelo y de la edificación, garantizando la posibilidad de que ésta se lleve a cabo de forma armónica y coherente.

1.1.2.- ALCANCE.-

Las disposiciones de este Plan General se entienden subordinadas a las prescripciones legales vigentes de rango superior.

1.1.3.- AMBITO MATERIAL Y TERRITORIAL.-

Las presentes Normas y Ordenanzas afectarán a cuantos actos relativos al uso del suelo y de la edificación realicen la Administración y los particulares dentro del ámbito territorial del Municipio objeto del Plan General, es decir, la totalidad del término municipal de PINSEQUE (Zaragoza).

1.1.4.- AMBITO TEMPORAL.-

Estas Normas y Ordenanzas entrarán en vigor el día siguiente de la publicación del acuerdo aprobatorio definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia y regirán indefinidamente.

1.1.5.- PERIODO DE VIGENCIA Y REVISION O SUSTITUCION.-

El Plan General tendrá un periodo de vigencia indefinido.

Constituirán motivos de revisión o sustitución del Plan General propuesto:

- a) Las variaciones sensibles de las previsiones de crecimiento, recursos, usos e intensidad de ocupación que justifican la clasificación del suelo adoptada.
- b) Cuando resulten afectadas por determinaciones de planeamiento de rango superior (comarcal, regional, nacional).
- c) La alteración de los criterios fundamentales del Plan General por factores exteriores al desarrollo del municipio.

1.1.6.- PUBLICIDAD.-

El Plan General de Ordenación Urbana, con su memoria, normas y ordenanzas, catálogo, estudio económico financiero y planos serán públicas y cualquier persona podrá en todo momento consultarlas e informarse de las mismas en el Ayuntamiento.

Los administrados tendrán derecho a que se les informe por escrito del régimen urbanístico aplicable (clase del suelo, zonificación, edificabilidad, usos, caminos, etc.) de la finca o ámbito determinado, conforme a lo establecido en la legislación urbanística.

Las consultas serán tramitadas por el Ayuntamiento sin que las contestaciones tengan carácter vinculante, ni den lugar a ningún derecho no especificado en la legislación vigente.

1.1.7.- OBLIGATORIEDAD.-

Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones, normas y ordenanzas contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión Ex.tra.Ord. de 18-6-2001...

Fdo.: Secretario - Interventor

Ayuntamiento Pinseque

La Secretaría Accidental del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

1.1.8.- EDIFICIOS FUERA DE ORDENACION.-

Las edificaciones, construcciones e instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación del Plan General que resulten disconformes con el mismo serán calificadas como fuera de Ordenación:

Fdo: M^a Pilar Blasco Nogués

- a) Si se hallan en suelos destinados a viales, zonas verdes o equipamientos previstos en el Plan General, que afecten a las alineaciones, o esté prevista su expropiación, salvo que el propio planeamiento declare la adecuación, en todo o en parte, de los existentes.
- b) Las instalaciones correspondientes a usos o actividades incompatibles con los previstos en el Plan General para la zona donde se hallen o por incumplir las normas vigentes en materia de seguridad, salubridad, medio ambiente, etc. en tanto no realicen medidas correctoras que permitan su consideración como uso tolerado.

En los edificios e instalaciones declarados fuera de ordenación, solamente podrán realizarse las obras a que se refiere el Artº. 70.2 de la Ley 5/1999, de 25 de Marzo, Urbanística de Aragón y las correspondientes medidas correctoras de la actividad para la tolerancia del uso.

1.1.9.- EDIFICIOS EXISTENTES NO CALIFICADOS DE FUERA DE ORDENACION.-

Los edificios erigidos antes de la aprobación de este Plan y que no sean calificados como fuera de ordenación, según la norma 1.1.8., no se entenderán incluidos automáticamente en dicha calificación, aunque las condiciones de la edificación preexistentes resulten disconformes con las propuestas en este Plan General.

Estos edificios podrán ser objeto de obras de consolidación, reparación, reforma interior y rehabilitación, referidas a usos permitidos por el Plan, de mejora de sus condiciones de estética, comodidad e higiene, y de medidas correctoras de las correspondientes actividades, así como de cambios de uso a otros permitidos por este planeamiento, pero no de aumentos de volumen que supongan exceso respecto a las limitaciones previstas en el mismo. Artº. 70 de la Ley Urbanística de Aragón.

Si se produce la demolición del edificio, por las causas que fuere, la nueva edificación se someterá a la presente normativa.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión*Extraordinaria*....
de.....18...6...2001.....

Edo.: Secretario - Interventor
~~La Secretaría de Ayuntamiento de Pinseque (Zaragoza)~~
~~Ayuntamiento Pinseque~~



M^a Pilar Blasco Nogués

1.2.- CAPITULO II- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE REGIMEN DEL SUELO, DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS NORMAS

Fdo : M.ª Pilar Blasco Nogués

1.2.1.- ORDENACION DEL TERRITORIO MUNICIPAL.-

La ordenación urbanística del territorio municipal se realiza de acuerdo con la Ley del Suelo R.D.L. 6/98, y la Ley 5/1999, de 25 de Marzo, Urbanística de Aragón estableciendo la clasificación del Suelo, su división en zonas a efectos de la regulación de su edificación y uso, la estructura general, sistema de equipamientos y espacios libres, alineaciones, rasantes, etc.

1.2.2.- CLASIFICACION DEL SUELO.-

Con arreglo a la Ley del Suelo R.D.L. 6/98, y a la Ley Urbanística de Aragón éste se clasifica en: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable, con el régimen que para cada clase establecen los Capítulos II, III y IV del Título I de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón.

La definición, régimen de aplicación y subdivisión en otras categorías o zonas de distinta regulación se contiene en los capítulos de este Plan dedicados a cada clase de suelo.

1.2.3.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE DESARROLLO Y EJECUCION DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

1.2.3.1.- Competencia.-

El desarrollo y ejecución de este Plan General corresponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de la colaboración de los particulares, en los términos previstos en la Ley Urbanística y en este Plan, ni de las competencias y obligaciones de las Administraciones Central, Autonómica o Provincial en materia de infraestructuras y servicios u otras atribuciones,

dentro de la coordinación necesaria de iniciativas públicas y privadas en orden a la consecución de los objetivos del Plan.

1.2.3.2.- Instrumentos de desarrollo.-

El desarrollo del Plan se efectuará, según la clase del suelo y finalidad del desarrollo con arreglo a las determinaciones de la Ley Urbanística de Aragón y sus disposiciones reglamentarias, y con las especificaciones que resulten de estas normas, mediante la formulación de Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle, y mediante la utilización de los Convenios Urbanísticos previstos en dicha Ley.

Estos instrumentos contendrán las determinaciones y documentación que, según su naturaleza y finalidad establecen la Ley Urbanística y las disposiciones que la desarrollen.

Los ámbitos en los que se pueden redactar estos documentos y las condiciones de cada uno, se establecen en los títulos correspondientes a cada clase de suelo.

1.2.3.3.- Parcelaciones.-

Se regirán por lo dispuesto en el Capítulo IV Título VI, artículos 178 a 183 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón y concordantes del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Los proyectos de parcelaciones urbanísticas deberán razonar los motivos y características de la parcelación en función de las determinaciones del planeamiento que sean de aplicación, y justificar la edificabilidad de las parcelas independientemente unas de otras y su adecuación a la normativa aplicable.

En los términos del artículo 182 podrá procederse a la segregación de parcelas que se ajusten a lo previsto en el Plan General en cuanto a parcela mínima y dimensiones edificables. En consecuencia, deberán hacerse de forma que no se produzcan restos inedificables.

1.2.3.4.- Proyectos de Urbanización y de obras ordinarias.-

Son los proyectos de obras cuya finalidad es la ejecución de las previsiones en materia de Urbanización del Plan General. Pueden llevar a la práctica las determinaciones al respecto de un Plan Parcial, Plan Especial y Estudio de Detalle en cuanto a obras de vialidad, abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento, alumbrado público, teléfono, jardinería y análogos que podrán desarrollarse de manera integral, o bien pueden ceñirse a un ámbito distinto y alguna o algunas de las mencionadas obras, sin tener carácter integral, aunque si hay varios proyectos separados, deberán ser concordantes entre sí, armonizando las soluciones constructivas y las condiciones de programación.

Deberán contemplar y resolver el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito en que se proyecten con los respectivos servicios y redes generales existentes, debiendo incluir cálculos que justifiquen si existe suficiente capacidad de los servicios ya existentes, para permitir la conexión de los servicios de urbanización proyectados sin producir problemas de insuficiencia de capacidad en aquellos.

En suelo urbano consolidado se realizarán Proyectos de Obras Ordinarias para las obras aisladas previstas por el planeamiento urbanístico y para las obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos existentes. Estos Proyectos se regirán por lo establecido en la legislación de régimen local, pero, en todo caso, será necesaria la aprobación de sus características generales por el Ayuntamiento Pleno previa información pública por plazo de veinte días.

1.2.3.5.- Contenido de los Proyectos de Urbanización.-

Los Proyectos de Urbanización contendrán como mínimo los documentos enumerados en el Art.º 97 de la L.U.A. y 69 del Reglamento de Planeamiento.

Así mismo contendrán:

- 1 Expresión gráfica de los documentos de planeamiento urbanístico que desarrollen.
- 2 Justificación de la necesidad del proyecto.

3 Límites concretos de las obras a ejecutar.

4 Detalle del lugar y forma de realizar las conexiones con los servicios existentes, en caso de que conecten con aquellos, y ocupaciones de terrenos necesarios.

Edo: M^a Pilar Blasco Nogués

Los cálculos de habitantes, a efectos de redes y caudales, deben justificarse en datos de población real de hecho (en situaciones puntas), consumo real, no siendo aplicables datos del censo. etc.

1.2.3.6.- Proyectos de edificación.-

En estos Proyectos se concreta la ejecución de las determinaciones del Planeamiento en los edificios y parcelas mediante definición de los materiales, obras, disposición de elementos constructivos y espacios que los conformen.

Comprenden tanto la edificación de nueva planta como las obras de reconstrucción, ampliación o sustitución de edificios, y las que se realizan sobre construcciones existentes, restauración, rehabilitación, conservación y mantenimiento, consolidación, reforma, modificación o acondicionamiento, así como las de demolición.

Estos proyectos acompañarán a la solicitud de licencia de obras, serán redactados por técnico legalmente competente, y conforme a las determinaciones que al respecto pudiera establecer la Ley 38/99 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, y se presentarán en el Ayuntamiento visados por el Colegio Oficial correspondiente.

1.2.3.7.- Supresión de barreras arquitectónicas.-

Salvo por circunstancias topográficas que lo hagan inviable, los proyectos de urbanización se diseñarán con posibilidad de acceso para los minusválidos, evitando la formación de escalones o dotando a los edificios de accesos con rampas de pendiente inferior al 10 %.

1.3.- CAPITULO III- OBLIGACIONES INHERENTES AL DERECHO A EDIFICAR

Fdo. M^a Pilar Blasco Noqués

1.3.1.- CESIONES Y URBANIZACION.-

1.- Los propietarios de Suelo Urbano consolidado tienen las siguientes obligaciones:

- a) Completar a su costa la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la condición de solar.
- b) Ceder gratuitamente al municipio los terrenos afectados por alineaciones y rasantes establecidas, en proporción no superior al quince por ciento de la superficie de la finca.
- c) Proceder a la regularización de las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamiento cuando fuere preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima o su forma inadecuada para la edificación.

2.- Los propietarios del Suelo Urbano no Consolidado tienen las siguientes obligaciones:

- a) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento.
- b) Costear y en su caso ejecutar las obras de urbanización correspondientes a las dotaciones locales, incluidas las obras de conexión con los sistemas generales.
- c) Ceder gratuitamente al municipio los terrenos destinados a las dotaciones locales y a los sistemas generales incluidos en la Unidad de Ejecución o adscritos a la misma.
- d) Ceder gratuitamente al municipio el suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento medio de la Unidad de Ejecución completamente urbanizado.

1.3.2.- COSTES DE LA URBANIZACION.-

Las obras de urbanización cuyo costo corre a cargo de los propietarios de los terrenos afectados son:

- a) Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y pavimentación de calzadas, construcción y encintado aceras y canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de la vía pública para servicios.
- b) Obras de saneamiento, que comprenden colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que afecte a la unidad de actuación.
- c) Suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación cuando fueran necesarias, distribución domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.
- d) Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución de alumbrado público.
- e) Jardinería y arbolado en parques, jardines y vías públicas.

Así mismo serán de cuenta de los propietarios, los costos de los proyectos de urbanización y reparcelación, en los casos que sean necesarios.

1.3.3.- EJECUCION DE LA URBANIZACION.-

Las obras de urbanización podrán ser llevadas a cabo tanto por los propietarios, como por el Ayuntamiento, si éste así lo acordara.

En las zonas de casco urbano ya consolidadas, el Ayuntamiento acordará la ejecución de las obras ordinarias necesarias para completar los servicios existentes salvo que afecten a una o varias edificaciones concretas en cuyo caso podría ser llevada a cabo por los propietarios, incluso al mismo tiempo que la edificación. El Ayuntamiento podrá asimismo acordar repercutir los costos de las obras de urbanización ejecutadas a los propietarios.

En caso de que los propietarios de terrenos comprendidos en zona no consolidadas no acometan las urbanizaciones de los mismos en orden a asegurar la ejecución simultánea de la urbanización y edificación, el Ayuntamiento podrá ejecutar la urbanización repercutiendo posteriormente su costo a los propietarios.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... Extraordinaria ...
de ... 18-6-2001 ...


Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

1.3.4.- CONSERVACION DE LA URBANIZACION.-

El proyecto de urbanización incluirá necesariamente previsiones para la conservación y mantenimiento periódico de los servicios, instalaciones y arbolado.

En los Proyectos de Urbanización se incluirán determinaciones acerca del organismo encargado de la conservación y explotación de los servicios urbanos.

La conservación de las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán de cargo del Ayuntamiento o Administración actuante una vez se haya efectuado la cesión de aquellas.



1.4.- CAPITULO IV - OBLIGACIONES DE CONSERVACION Y SEGURIDAD. RUINAS

Fdo. M^a Pilar Blasco Noqués

1.4.1.- ORDENES DE EJECUCION.-

El Ayuntamiento ordenará la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y *calidad ambiental, cultural y turística* o estético *en cualesquiera edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones* y carteles publicitarios del Término Municipal *con arreglo a lo dispuesto en los artículos 184 a 188 de la Ley Urbanística*. Caso de no actuar los propietarios, el Ayuntamiento *podrá optar entre la ejecución subsidiaria o la multa coercitiva*, independientemente de las sanciones a que hubiera lugar por incumplimiento de la obligación.

1.4.2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.-

Cuando como consecuencia de las comprobaciones hechas por el Ayuntamiento se estime que la situación de un inmueble ofrece tal deterioro que supone peligro para las personas o bienes, el Ayuntamiento o el Alcalde, adoptarán las medidas referidas a la seguridad de la edificación que fueran necesarias, incluso su derribo si la seguridad lo requiriese, sin que ello exima a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les corresponden.

1.4.3.- DEFICIENCIAS CONTRA LA SALUBRIDAD.-

La norma precedente será también aplicable en el supuesto de que las deficiencias afectarán a la salubridad.

1.4.4.- DESESCOMBRADO DE RUINAS.-

Los solares con edificaciones hundidas deberán ser desescombrados en el plazo de tres meses por el propietario, actuando el Ayuntamiento en caso contrario, con cargo al mismo.

1.5.- CAPITULO V - LICENCIAS, TRAMITACION Y SUSPENSION

Fdo. M.ª Pilar Blasco Nogués

1.5.1.- ACTOS SUJETOS A LICENCIA.-

Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos:

1. Las Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
2. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
3. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
4. Las Obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
5. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
6. Las Obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el Artº. 30 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón.
7. Las Obras de instalación de servicios públicos.
8. Las parcelaciones urbanísticas. Autorizaciones de segregación o agregación, o modificación del límite de parcelas.
9. Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
10. La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general.
11. Los usos de carácter provisional a que se refiere el Artº. 30 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón.
12. El uso del suelo en las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
13. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
14. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados en ruina inminente.

15. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
16. La tala de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que exista un Plan de Ordenación aprobado.
17. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
18. Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas y Ordenanzas.

1.5.2.- NECESIDADES DE LA LICENCIA DE OBRAS.-

Para ejecutar los actos señalados en la norma anterior será precisa la previa obtención de la licencia de obras, actividad, apertura y primera ocupación según proceda y el haber satisfecho las tasas correspondientes.

Cualquiera de estos actos que promuevan los Órganos del Estado o Entidades de Derecho Público que administren bienes estatales, estarán igualmente sujetos a licencia municipal.

También satisfarán las tasas correspondientes, salvo que el Ayuntamiento acordara su exención.

Igualmente son necesarias las licencias y el pago de las tasas correspondientes para los particulares que deseen realizar cualquiera de los actos de edificación y uso del suelo señalados en la Norma 1.5.1. tanto en terrenos de dominio público como privado, sin perjuicio de las otras autorizaciones o concesiones a que hubiera lugar.

1.5.3.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACION.-

La solicitud se formulará en instancia dirigida al Alcalde firmada por el propietario o su representante, y por el director facultativo correspondiente, en su caso, legalmente capacitado y con indicación del nombre, apellidos y domicilio del propietario. Se acompañará el proyecto de las obras a realizar con ejemplares para cada uno de los Organismos que hubieren de informar la petición, suscrito por el técnico competente y

visado por el Colegio Oficial correspondiente. El proyecto deberá contener todos los documentos necesarios para describir una obra y en todo caso los exigidos por la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

Si la obra que se proyectase realizar no requiriese por su especial naturaleza la formulación de proyectos técnicos, en la solicitud de licencia de obra menor se consignarán los motivos que justifiquen esta excepción, se explicará la clase de obra y situación de la finca donde se vaya a realizar, y se indicarán, en general, cuantos datos fueran precisos para que el Ayuntamiento se forme juicio de la obra proyectada.

A nivel general se puede decir que se exigirá proyecto para obras de nueva planta, para todas aquellas que supongan ampliación o aumento de volumen, modificación o consolidación de elementos estructurales, las de demolición, las de parcelación, muros de contención de tierras que puedan afectar a viario público, etc.

A título enunciativo, no limitativo, no es necesario proyecto para aquellas obras de mantenimiento, conservación o mejora que no estén incluidas en las características de las anteriores como pueden ser: cambio de pavimentos o alicatados, sustitución de aparatos sanitarios, cambio de distribución o supresión de tabiques, arreglo de tejados (si no se toca el entramado de soporte de la cubierta) reparación de desconchados en los revocos, cambio de elementos de carpintería como hojas de puertas o ventanas sin cambiar cercos ni alterar los huecos correspondientes, etc. Pero también necesitan licencia de obra menor y el Ayuntamiento puede inspeccionar las obras.

En caso de no ajustarse a lo solicitado, si procede, se exigirá proyecto o expediente de legalización y se impondrá la sanción que corresponda con arreglo al Reglamento de Disciplina Urbanística.

1.5.4.- COMPETENCIA Y RESOLUCION.-

La competencia para otorgar licencias corresponde al Alcalde, y lo hará a la vista de cuantos datos e informes obren en el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artº 175 de la Ley Urbanística de Aragón.

El Alcalde no podrá otorgar licencia para construcción en tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de la actividad de que se trate y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano.

Edo : M.ª Pilar Blasco Nogués

Idénticas garantías deberán tomarse por parte del Ayuntamiento respecto del vertido de las aguas residuales, debiendo estar garantizadas las condiciones higiénicas del vertido y la capacidad del colector general.

Toda resolución que otorgue o deniegue licencia, deberá ser motivada con indicación de los recursos pertinentes, y en los plazos establecidos en la Ley Urbanística de Aragón.

El computo de los plazos quedará suspendido durante los días que tarde el interesado en cumplimentar los requerimientos que le sean efectuados por el órgano competente para su concesión o con intervención en la tramitación de la referida licencia.

1.5.5.- CADUCIDAD DE LA LICENCIA.-

La licencia caducará:

- a) Por desistimiento del interesado.
- b) Al año de su concesión si dentro del mismo no se han comenzado las obras ni se ha solicitado y concedido prórroga por razones justificadas.
- c) Cuando, comenzadas las obras, fueran suspendidas y transcurrieran seis meses sin reanudarlas, no habiéndose solicitado y obtenido antes del Ayuntamiento una prórroga por razones justificadas, que el interesado alegará en la instancia. Si pasado este nuevo plazo no se comenzaran las obras, la licencia caducará definitivamente a no ser que sea por causa de probada fuerza mayor o por mandato de la autoridad competente.
- d) Por transcurso del plazo señalado en la licencia, en su caso, para la realización de las obras.



1.6.- CAPITULO VI - FINAL DE OBRAS

1.6.1.- COMUNICACION AL AYUNTAMIENTO.- Edo. M.ª Pilar Blasco Nogués

Terminadas las obras, el propietario, en el plazo máximo de un mes, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito acompañado de un certificado final de obras suscrito por la Dirección Facultativa, visado por el o los Colegios Profesionales correspondientes en los casos que se requiera Proyecto Técnico o Dirección Facultativa, a efectos de la obtención de la licencia de ocupación que se exigirá para la primera ocupación de los edificios y la modificación del uso de los mismos cuando no sean necesarias la licencia de actividad clasificada ni la de apertura.

1.6.2.- LIMPIEZA DE ZONAS PUBLICAS.-

Antes de la semana siguiente a la terminación de las obras, el propietario deberá:

1. Retirar los materiales sobrantes, andamios y vallas.
2. Reponer o repasar el pavimento, arbolado, conducciones y demás elementos públicos que hubiesen sido afectados.

Caso contrario, el Ayuntamiento actuará con cargo al propietario, salvo que, por alguna razón, el Ayuntamiento considere justificada la demora y acuerde prorrogar este plazo.

1.6.3.- CEDULA DE HABITABILIDAD.-

Al término de cualquier obra de edificación, sea de nueva planta o de reforma y antes de ponerla en uso, *se requerirá presentación de certificación del facultativo director de las obras, acreditativa del cumplimiento de la correspondiente licencia urbanística, como tramite previo al suministro de energía eléctrica, agua, gas y telefonía.*

Las empresas suministradoras de los servicios de agua, gas, electricidad y telefonía no podrán formalizar ningún contrato definitivo de suministro sin que por el solicitante se presente el referido documento.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... Extraordinaria ...
de ... 18 - 6 - 2001 ...
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento de Pinseque

1.7.- CAPITULO VII - DISCIPLINA URBANISTICA, INSPECCION, INFRACCIONES

1.7.1.- INSPECCION DE OBRAS.-

El Alcalde ejercerá la inspección de las obras, instalaciones y parcelaciones urbanas del Término Municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles.

1.7.2.- INSPECCION DE ACTIVIDADES.-

El Alcalde ejercerá la inspección de la instalación y funcionamiento de las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas al objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones exigibles.

1.7.3.- INFRACCIONES.-

Toda actuación que contradiga el Planeamiento Urbanístico en vigor podrá dar lugar a:

- a) La adopción por parte de la Administración competente de las medidas precisas para que se proceda a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal.
- b) La iniciación de los procedimientos de suspensión y anulación de actos administrativos en los que presuntamente pudiera ampararse la actuación ilegal.
- c) La imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de las posibles responsabilidades de orden penal en que incurran.
- d) La obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo de quienes sean declarados responsables.

Las actuaciones previstas en el número anterior se desarrollarán por los órganos y conforme al procedimiento establecido para cada una de ellas.



Resolución de 18 de junio de 2001, por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión Extraordinaria
de 18-6-2001
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

1.8.- CAPITULO VIII - NORMAS GENERALES SOBRE USOS

1.8.1.- LIMITACIONES AL USO DEL SUELO.-

Edo.: M^a Pilar Blasco Nogués

La regulación de los usos del suelo, se establece en función de la naturaleza y destino de las distintas áreas en que se divide el término municipal, atendiendo a la clasificación del suelo en Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, y dentro de estas clases, a las diversas categorías diferenciadas que se delimitan. A cada una de ellas, se le asigna un uso dominante y se permiten otros que sean compatibles con él.

Se define como uso dominante, en un ámbito de suelo, al que corresponde el destino o fin principal previsto en la ordenación por el Plan General para dicho suelo.

Se definen como usos compatibles con el uso dominante, aquellos cuya coexistencia con el uso principal o dominante en un mismo ámbito, se permite en este Plan General, por ser dichos usos complementarios o derivados directamente del uso principal, o por ser necesarios para evitar una excesiva especialización y segregación funcional del tejido urbano.

Los usos que se señalan como compatibles en este Plan, lo son sin perjuicio de la aplicación de otras clases de limitaciones que se derivan de las disposiciones legales de carácter general, leyes, reglamentos, ordenanzas u otras disposiciones de ámbito Nacional, de la Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, que afecten a los usos en materia de seguridad, salubridad, medio ambiente y tranquilidad, actualmente vigentes o que se promulguen con independencia de este Plan General. En particular, se tendrá en cuenta lo establecido por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, por la Instrucción Complementaria del mismo, aprobada por Orden de 15 de Marzo de 1963, Circular de la Comisión Central de Saneamiento de 10 de Abril de 1968 y disposiciones que modifiquen o desarrollen dicha normativa.

1.8.2.- CLASIFICACION DE USOS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LIMITACIONES.-

1.8.2.1.- Usos Permitidos.-

Edo. M.ª Pilar Blasco Noqués

Son los que se ajustan a los usos dominantes o a los compatibles con las limitaciones propias de la zona en que se hallen.

Son también usos permitidos: los que se autoricen temporalmente por la Administración por un plazo fijo o indeterminado con carácter provisional al amparo del Artº 16.4 de la L.U.A.. Así mismo serán usos permitidos en cualquier caso los cultivos agrícolas o forestales mientras los terrenos no reúnan la condición de solar.

1.8.2.2.- Usos Prohibidos.-

Lo son todos aquellos de nueva implantación, que no se ajustan a los usos dominantes y compatibles, o superan las limitaciones impuestas a estos últimos.

1.8.2.3.- Usos Tolerados.-

Lo son aquellos existentes con anterioridad a la vigencia de este Plan que no cumplen enteramente el conjunto de las condiciones exigidas en él, estando incluidos entre los usos compatibles en la zona de que se trate, y no encontrándose en ninguna de las circunstancias de fuera de ordenación.

La condición de tolerado permitirá realizar obras que no comporten mayores diferencias respecto a las limitaciones del uso permitido que las existentes antes de las obras y se podrán supeditar a la adopción de las medidas correctoras que se estimen convenientes.

1.8.2.4.- Usos fuera de Ordenación.-

Tienen esta condición los existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Plan, y que se hallen alguno de los siguientes supuestos:

- a) Haber sido declarado expresamente fuera de ordenación por el Plan General o por los Planes Especiales y Parciales que pudieran desarrollarlo.
- b) Estar afectado por previsiones de viales, zonas verdes o equipamientos previstos en el Plan General y que resulten incompatibles con el uso preexistente.
- c) Incumplir las limitaciones derivadas de las disposiciones legales vigentes relativas a seguridad, salubridad, tranquilidad, cuando no sea posible la implantación de medidas correctoras.
- d) Cuando se trate de usos no incluidos como compatibles en la zona de que se trate.

La consideración de un uso como fuera de ordenación, no impedirá su regulación mediante el establecimiento de medidas correctoras o restricciones en el uso, que hagan posible su consideración como permitido o tolerado. Por otra parte, implica la prohibición de realizar obras de consolidación, aumento de volumen, ampliación o incremento de su valor de expropiación, pero no impide la realización de las pequeñas reparaciones que exigiera la higiene, ornato y conservación, según el Artº. 70 de la L.U.A. ni el establecimiento de las medidas correctoras que puedan exigirse, pudiendo mantener su actividad en estas condiciones, hasta su regulación, expropiación o extinción del uso existente.

1.8.3.- CLASIFICACION DE LOS USOS RESPECTO AL FIN AL QUE SE DESTINAN.-

1.8.3.1.- Uso Residencial.-

Es el destinado al alojamiento de personas.

1.- USO DE VIVIENDA.-

Uso residencial destinado al alojamiento de personas en forma de unidades familiares y se divide en:

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraseordinaria*
de 18 - 6 - 2001

Fdo.: Secretario - Interventor

Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Accia, del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

a) Vivienda unifamiliar:

Uso de vivienda en que ésta ocupa directamente una porción del suelo que le corresponde, tanto si éste está segregado en el espacio mediante linderos, como si lo está únicamente en forma de participación en una comunidad, con tipología de edificación en edificios aislados o agrupados horizontalmente y siempre con acceso exclusivo e independiente para cada vivienda.

b) Vivienda colectiva:

Uso de vivienda en la que éstas se agrupan formando edificios con accesos, instalaciones y otros elementos comunes.

2.- USO DE RESIDENCIA COMUNITARIA.-

Uso residencial destinado a alojamiento de personas de forma estable, con la utilización de servicios e instalaciones comunes y con un régimen de relación interna también comunal, como las residencias de niños, jóvenes, matrimonios, ancianos, comunidades religiosas, etc.

3.- USO HOTELERO.-

Uso residencial destinado a alojamiento temporal y circunstancial de personal, con la utilización de servicios e instalaciones comunes pero sin régimen comunal de relación interna: casa de huéspedes, pensiones, fondas, hoteles, hostales.

A efectos de densidad computarán como si se tratara de una vivienda por cada 6 camas o plazas hoteleras.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

1.8.3.2.- Uso Productivo.-

Es el destinado a la producción de bienes y servicios, excepto los servicios correspondientes en el uso dotacional.

Fdo : M^a Pilar Blasco Nogués

1.- USO AGROPECUARIO.-

Uso productivo correspondiente a la explotación de los recursos agrícolas y ganaderos, que por su naturaleza se vinculan al medio rural.

2.- USO INDUSTRIAL.-

Usos productivos correspondientes a actividades de transformación de materias, conservación, almacenamiento, distribución y transporte de productos, talleres de mantenimiento, reparación y atención de bienes y equipos, actividades artesanas y estaciones de servicio, lavado y reparación de automóviles. Se divide en:

a) Industria y almacenes en medio rural:

Comprende las actividades industriales y de almacenamiento vinculadas al medio rural en que se sitúan, tales como las actividades extractivas, las instalaciones industriales a pie de yacimiento, las actividades ganaderas de carácter industrial y las industrias agrarias que incluyan primeras transformaciones o comercialización de los productos de su entorno.

b) Industrias en medio urbano:

Uso industrial dedicado a la obtención y transformación de materias primas y/o a su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución, cuyas características permiten su emplazamiento en medio urbano en zonas destinadas por el Plan, a este uso, en coexistencia o proximidad con la vivienda, según las condiciones de compatibilidad establecidas en este Plan.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno,
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

c) Almacenes:

Uso industrial dedicado exclusivamente al almacenamiento, conservación y distribución de materias, productos o bienes para suministro a mayoristas, minoristas, fabricantes, instaladores, etc, aún cuando se incluyan actividades secundarias de transformación, envasado, etc, cuyas características permiten su emplazamiento en medio urbano, en zonas destinadas a este uso o en coexistencia o proximidad con la vivienda, según las condiciones de compatibilidad establecidas en este Plan

d) Talleres y artesanía:

Uso industrial dedicado al mantenimiento, reparación y atención a bienes y equipos, o a la práctica de artes u oficios, con el trabajo de un máximo de 5 personas, cuya función exige un emplazamiento en coexistencia con la población residente a la que sirven sin que suponga incomodidad para la vivienda. Incluye los talleres de servicio a vehículos, automóviles sin venta de carburantes. A efectos de compatibilidad y limitaciones, se equiparán a las industrias en medio urbano.

3.- USO COMERCIAL Y DE OFICINAS.-

Usos productivos correspondientes al comercio, a la prestación de servicios privados al público, o a actividades administrativas y burocráticas propias del Sector Terciario, como bancos, seguros, gestorías, administración de empresas o despachos profesionales.

1.8.3.3.- Uso de equipamiento de servicios.-

Es el uso destinado a las actividades que atienden las necesidades sociales de cultura intelectual o física, asistencia y vida de relación, en forma pública, privada o colectiva, así como a la prestación de servicios públicos por la Administración y los servicios de infraestructura del municipio. Incluye:

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión Extraordinaria ...
de 18-6-2001

Edo.: Secretario - Intendente
La Secretaría Acci. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

1.- USO DE EQUIPAMIENTOS.-

Uso correspondiente a las actividades relacionadas con la cultura, la asistencia social y la vida de relación. Comprende:

Edo.: M^a Pilar Blasco Nogués

a) Enseñanza:

Uso de equipamiento destinado a la formación, enseñanza o investigación en sus distintos grados o especialidades.

b) Sanitario:

Uso de equipamiento destinado a prestación de servicios médicos o quirúrgicos, con o sin alojamiento de las personas. Incluye las clínicas veterinarias.

c) Deportivo:

Uso de equipamiento dedicado a la práctica, enseñanza o exhibición de deportes o ejercicios de cultura física. Cuando conlleve asistencia de espectadores deberá cumplir el conjunto de normas propias del uso deportivo y del uso espectáculos.

d) Asistencial:

Uso de equipamiento dedicado a la asistencia no médica o quirúrgica de personas, con o sin alojamiento de las mismas. Cuando comprenda el alojamiento, deberá cumplir el conjunto de normas propias del uso asistencial y del de residencia.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ...*Extraordinaria*...
de... 18-6-2001...

Edo.: Secretario - Interventor

Ayuntamiento Pinseque

La Secretaría Accidental del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

e) Cultura:

Uso de equipamiento dedicado a la producción, conservación y difusión de bienes culturales, no comprendidos en el uso de enseñanza como archivos, museos, salas de exposición, bibliotecas, etc. *Blasco Nogués*

f) Asociativo:

Uso de equipamiento dedicado a actividades culturales o de relación a través de la pertenencia a un grupo o sociedad.

g) Religioso:

Uso de equipamiento destinado a practicar en comunidad cultos religiosos y a las actividades directamente relacionadas con éste.

h) Centros cívico - comerciales:

Uso de equipamiento que incluye en forma integrada usos de equipamiento de los ya relacionados asociados a usos comerciales y de oficina.

2.- USO DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES.-

Uso de equipamientos y servicios destinado a la dotación de espacios destinados fundamentalmente a plantaciones de arbolado y jardinería, y al ocio colectivo.

3.- USO DE SERVICIOS PUBLICOS.-

Uso de equipamientos y servicios destinado a los que presta la Administración, directamente o a través de intermediarios, incluyen también, actividades privadas,

como los medios de telecomunicación que son asimilables a este concepto de servicios públicos. Comprende:

a) Administración:


Uso de servicios destinado a la actividades propias de la Administración institucional.

b) Servicios urbanos:

Uso de servicios destinado a las actividades propias de los servicios públicos destinados al abastecimiento, mantenimiento y transporte de la ciudad.

4.- USO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.-

Uso de equipamiento y servicios destinados a los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de agua y energía eléctrica y de comunicación, y de evacuación de residuos que constituye la infraestructura de la población.



1.9.- CAPITULO IX - NORMAS GENERALES SOBRE VOLUMEN

1.9.1.- CONDICIONES GENERALES.-

Edo.: M^a Pilar Blasco Nogués

Toda edificación queda sujeta a las limitaciones que según la clase de suelo, zona, etc., resultan de las presentes Normas, y a las disposiciones complementarias que se especifican.

1.9.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

Son las que regulan las características geométricas de los edificios y de los terrenos, o de los edificios entre sí, o con los viales u otros espacios libres o públicos. Será siempre de aplicación el conjunto de todas las limitaciones concurrentes en cada caso.

1.9.2.1.- Limitaciones de parcela.-

Son las que afectan a las características geométricas de las parcelas.

Para su aplicación se definen los siguientes conceptos:

a) Parcela:

Es cada una de las unidades físicas en que se divide un suelo.

b) Linderos:

Son las líneas que delimitan las parcelas y terrenos separando unas de otras.

c) Alineaciones Oficiales:

Son las líneas establecidas por el Plan General u otros instrumentos que las desarrollen, Planes Especiales, Planes Parciales o Estudios de Detalle.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... *Extraordinaria*
di *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

d) Alineaciones Existentes:

Las definidas por la edificación existente de hecho, que separan los viales u otros espacios libres de uso público, de los espacios destinados a otros usos, públicos o privados.

Edo.: M.^a Pilar Blasco Nogués

Son también alineaciones y, por tanto limitaciones de obligado cumplimiento, las líneas de fachada (concepto que se define más adelante) cuando así se señale expresamente por el Planeamiento.

e) Parcela Neta:

Es la superficie que resulta de detracer de la superficie total o bruta de una parcela los suelos destinados a viales u otros suelos de cesión obligatoria que le afecten.


f) Parcela mínima:

Es la que se establece por el planeamiento, según las zonas, tipos de ordenación, etc., mediante límites a su forma y dimensiones, por debajo de los cuales no se permite su edificación como parcela independiente porque ello conduciría a soluciones inadecuadas a la ordenación prevista.

g) Condiciones de solar:

Tendrán la condición de solares las parcelas de Suelo Urbano aptas para la edificación, que reúnan las siguientes condiciones:

1. Acceso rodado.
2. Abastecimiento de agua.
3. Suministro de Energía Eléctrica.
4. Evacuación de aguas.
5. Pavimentación de la calzada.
6. Encintado de aceras.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor

Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Auxiliar del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

7. Alineaciones oficiales aprobadas, y que cumpla las condiciones establecidas para la parcela mínima.

h) Edificación en Suelo Urbano Consolidado que no reúne las condiciones de solar:

Para la concesión de licencias en terreno de Suelo Urbano Consolidado que no reúnan las condiciones de solar, además de las condiciones específicas de edificación contenidas en el presente Plan y Ordenanzas, deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la condición de solar; ceder gratuitamente los terrenos afectados por alineaciones y rasantes establecidas en proporción no superior al quince por ciento de la finca y proceder a la regularización de las fincas para adaptar su configuración a las exigencias del planeamiento cuando fuere preciso por ser su superficie inferior a la parcela mínima o su forma inadecuada para la edificación.

1.9.2.2.- Limitaciones de posición de la edificación.-

Son las que regulan las características geométricas de los edificios en cuanto a su posición, en relación con la propia parcela, con los viales y espacios libres, y con otros edificios.

Para la aplicación detallada de esta clase de limitaciones dentro de cada tipo de ordenación, se establecen las siguientes definiciones:

1º.- Rasantes del terreno:

Son rasantes naturales o rasante del terreno las cotas sobre un plano de referencia, que tiene el perfil del terreno natural en el perímetro exterior de la edificación y en los linderos de parcela antes de que exista transformación por obras o desmontes del terreno natural.

A efectos de la aplicación del Plan sobre edificabilidad y uso se tomarán como rasantes de vial o acera:

- Las existentes de hecho en calles efectivamente urbanizadas concordantes con las previsiones del Plan.
- Las correspondientes a los viales para los que se asegure la urbanización previa o simultánea a la edificación, con arreglo a proyectos aprobados.

A efectos de las obras de urbanización, se tomarán como rasantes:

- Las previstas en los planos del Plan General o en los instrumentos que lo desarrollen Planes Parciales Planes Especiales, Estudios de Detalle o Unidades de Ejecución.

En todo caso podrán completarse o detallarse las rasantes mediante estudios de detalle y proyectos de urbanización o de obras ordinarias.

2º.- Cota media de rasante:

Cota media de rasante de un edificio es la media aritmética de las cotas en cada uno de los vértices de la zona de parcela que se proyecta ocupar con el edificio.


3º.- Plano de cumbrera:

Plano de cumbrera de un edificio es el plano horizontal que pasa por el punto más alto de la cumbrera del edificio.

b) Líneas de fachada:

Son las que separan las superficies edificadas o edificables de las no edificables dentro de una misma parcela, pudiendo coincidir o no, con las alineaciones, o con los linderos de la parcela.

Las líneas de fachada tienen carácter de alineación de obligado cumplimiento.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*

de *18-6-2001*

Fdo.: Secretario - Interventor

Ayuntamiento Pinseque

*La Secretaria Acctal. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)*

Según la posición de la línea de fachada de los edificios respecto a las alineaciones aplicables, se denominan:

- Fuera de línea, cuando la alineación queda interior respecto a la línea de fachada, cortando la edificación.
- En línea, si ambas coinciden.
- Retranqueo, si la alineación queda al exterior de la línea de fachada.

Fdo: M^a Pilar Blasco Nogués

c) Retranqueos:

Son las separaciones, medidas en metros, entre las líneas de fachada y las alineaciones o los linderos de parcela, cuando no son coincidentes.

Son de aplicación obligatoria en las zonas y tipos de ordenación en que así se establecen en el Plan .

El retranqueo mínimo a linderos siempre que se abran huecos será de 3 m.

Según la posición de las líneas de fachada de un edificio respecto de los linderos, se denomina:

1º.- Exento o aislado:

Cuando ninguna de sus líneas de fachada coincide con lindero común con otra parcela, presentando retranqueos a todos ellos.

2º.- Medianero:

Cuando tiene al menos una línea de fachada común coincidiendo con un lindero común con otra parcela sobre la que existe o pueda construirse un edificio con línea de fachada coincidente asimismo con dicho lindero. Las fachadas o muros coincidentes con el lindero común se denominan: paredes medianeras, medianiles o simplemente medianeras, tanto si constituyen

fábricas adyacentes separadas por una junta como si constituyen fábrica compartida por dos edificios o parcelas.

3º.- Entre medianeras:

Fdo Mª Pilar Blasco Nogués

Cuando es medianero con otros edificios o parcelas en dos o más linderos de la parcela propia.

Cuando los edificios entre medianeras son viviendas unifamiliares se suelen denominar en hilera o en fila.

4º.- Agrupado:

Cuando forma parte de un grupo de edificios medianeros entre sí respecto a unos linderos, y exentos respecto de otros, de modo que el conjunto resultante quede aislado respecto de las parcelas o edificios colindantes.

5º.- Pareado:

Cuando es medianero con parcela o edificio colindante solamente a través del lindero común, y exento respecto a los demás linderos. Equivale a edificio agrupado cuando el grupo consta solamente de dos edificios.

1.9.2.3.- Limitaciones dimensionales y de aprovechamiento.-

Son las que regulan las dimensiones lineales y superficiales de los edificios en sí mismos o en relación con la superficie de la parcela o suelo en que se sitúan, o en relación con los viales contiguos, con independencia de su posición. A efectos de su aplicación, se establecen los siguientes conceptos:

a) Ocupación de suelo o coeficiente de ocupación:

Es la fracción de parcela o suelo que puede ser ocupada por la edificación, expresada en tanto por ciento, sin perjuicio de la aplicación de otras limitaciones que pueden incidir en dicha ocupación, como retranqueos, fondos edificables, etc. Puede referirse a distintas plantas del edificio, en cuyo caso se especifican éstas.

b) Altura reguladora H.R.:

Es la dimensión vertical de un edificio medida en metros, desde una referencia previamente establecida hasta la cara inferior del alero, medida según se especifica en las presentes Normas.

Forma de medir la altura reguladora:

1. En las edificaciones con fachada a una sola calle, con línea de fachada coincidente con la alineación de vial, la referencia para la medición de la altura reguladora máxima será la rasante de la acera en su punto medio.
2. Cuando el solar tenga fachada a dos calles que formen esquina o chaflán, se tomará la altura reguladora en el punto medio de la calle de cota más baja.
3. En caso de que un solar tenga fachada a dos calles opuestas, que no formen esquina o chaflán, con diferentes rasantes se aplicará la normativa en cada una de las fachadas como si se tratase de edificios independientes. Si la distancia entre fachadas es igual o menor a 28 m, la H.R. de cada fachada se aplicará como máximo al 50 % del solar.
4. Si el solar tiene fachada a tres calles con diferentes rasantes, formando dos esquinas o chaflanes se aplicará en cada una de las fachadas la altura reguladora máxima de forma que se cumplan los criterios de escalonamiento establecidos con carácter general para los frentes de fachada.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión Extraordinaria
de 18-6-2001
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

Por encima de la H.R. se autorizan únicamente los siguientes elementos:

- Los faldones de cubiertas, siempre que el espacio interior en cerrado por ellos no se destine a viviendas, ni rebasen un plano inclinado de 35 % trazado por el borde del alero.
- Los antepechos de remate de terrazas o cubiertas, con una altura de 1,20 m. como máximo.
- Los elementos funcionales propios de las instalaciones del edificio, como refrigeradores, paneles solares, etc. con un máximo de 3 m. y sin que excedan de un plano inclinado a 45° trazado por el borde del alero.
- Los remates de cajas de escaleras, con un máximo de 3 m.
- Las chimeneas de ventilación y evacuación de humos, con las alturas que resulten de las Ordenanzas municipales, normas en vigor o de usos de buena práctica constructiva.

c) Altura en número de plantas:

Es el número de plantas habitables máximo que puede tener el edificio incluida la planta baja y plantas alzadas.

d) Altura libre de plantas:

Altura libre de cualquier planta es la distancia vertical entre el suelo y la cara inferior del techo de dicha planta, ambos con sus respectivos materiales y acabado superficial.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Ex. Ordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

La Secretaria Accia. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

e) Edificabilidad:

Es un coeficiente expresado en metros cuadrados de superficie edificable por metro cuadrado de suelo, medido en proyección horizontal.

Edo.: M^a Pilar Blasco Nogués

El conjunto de m² edificables comprenderá los cuerpos cerrados del edificio, situados en locales o plantas completas, que tengan consideración de planta baja, entreplanta, plantas alzadas o planta bajo cubierta.

No se incluyen en dicho cómputo los patios interiores de parcela cerrados o abiertos, los porches, los vuelos abiertos.

Igualmente no computarán como superficies edificables las de los sótanos, cuyo techo esté situado a menos de 1,20 m sobre la rasante inferior del edificio, ni contarán como planta.

Las terrazas o galerías cubiertas, cerradas por dos o más lados, situadas en entrantes de fachadas, contabilizan en el cómputo de la superficie edificable.

El coeficiente de edificabilidad, se aplicará siempre sobre la parcela neta.

g) Superficie útil y construida:

Superficie útil de un local o vivienda, es la que queda delimitada en su interior por los elementos materiales de su construcción, debidamente acabados, como cerramientos exteriores, divisiones interiores, estructura, etc., correspondientes a su trazado en planta.

Superficie construida de un local o vivienda, es la que resulta de sumar a la superficie útil, la superficie de los elementos materiales de su construcción que corresponden íntegramente a su trazado en planta, la parte que le corresponda de los elementos materiales de separación con otros locales o partes comunes del

edificio, y la parte proporcional que le corresponda de las superficies construidas de acceso y demás elementos comunes del edificio.

Los criterios a utilizar para la medición de superficies útiles y construidas, tanto en viviendas libres como de protección oficial serán los utilizados por el Ministerio de Fomento para estas últimas.

h) Fondo edificado o edificable:

Es la dimensión máxima en metros que presenta un edificio, o que se permite edificar, a partir de una línea de fachada que se toma como referencia, midiéndose dicha dimensión perpendicularmente a la línea de fachada correspondiente al vial de acceso.

i) Vuelos:

Son los elementos de la edificación que sobresalen de las líneas de fachada. En ningún caso podrán invadir las zonas determinadas como no ocupables por la edificación por retranqueo obligatorio a las alineaciones, a los linderos con otras parcelas o a otras edificaciones.


Vuelos sobre vía pública: Son aquellos elementos de la edificación que sobrepasan la alineación oficial. Se pueden dividir en:

Cuerpo volado:	Plataforma que tiene el menos dos de sus lados en obra de fábrica.
Balcón:	Plataforma con barandilla, generalmente a nivel del pavimento de los pisos.
Mirador o tribuna:	Galería de fachada en voladizo con su cerramiento constituido por carpintería y acristalamiento y que puede abarcar una o más planta de altura.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria* ...
... *du* *18-6-2001* ...

Fdo.: Secretario - Interventor

La Secra. Ayuntamiento de Pinseque
de Pinseque (Zaragoza)



Marquesinas:

Cubierto, generalmente realizado en materiales ligeros, que se adosa longitudinalmente a los paramentos sobre huecos de fachada, atrios, escalinatas, portales o escaparates.

Fdo.: M^a Pilar Blasco Nogués

Alero:

Borde inferior de la cubierta que sobresale de la fachada.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extrordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano
de Pinar del Río (Zamora)

1.10.- CAPITULO X - ORDENANZAS HIGIENICO - SANITARIAS Y OTRAS

Edo. M^a Pilar Blasco Noqués

1.10.1.- CONDICIONES GENERALES.-

Todas las viviendas cumplirán lo dispuesto en la Orden de 29 de Febrero de 1944 (Gobernación), por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.

Así mismo cumplirán con todas las disposiciones vigentes de carácter general que les sean de aplicación. En particular se justificará expresamente en los proyectos el cumplimiento de las Normas Básicas de Edificación correspondientes a Acciones en la Edificación, Condiciones Térmicas, Condiciones Acústicas, Prevención de Incendios y EH-99, o las Normas vigentes que las sustituyan o actualicen.

1.10.2.- CONDICION DE EXTERIOR DE TODA VIVIENDA.-

Toda vivienda tendrá la condición de exterior debiendo cumplir como mínimo que una de sus habitaciones vivideras tenga un paramento, con hueco, que dé frente en una longitud de por lo menos 3 metros a una calle o espacio libre o en su caso el espacio de retranqueo en las zonas que se establece esta última condición.

1.10.3.- PROGRAMA MINIMO.-

Toda vivienda constará como mínimo de cocina, comedor, un dormitorio de dos camas y un aseo con ducha, inodoro y lavabo. La cocina y el comedor pueden también formar una pieza común cocina - comedor. El baño o aseo tendrá entrada independiente desde pasillo o distribuidor.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario
La Secretaría Actúa en el Ayuntamiento

1.10.4.- DIMENSIONES MINIMAS PARA VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA DE PROMOCION LIBRE.-

Edo.: M.^a Pilar Blasco Nogués

Dormitorio de una cama	6,00 m ²	anchura mínima 2,00 m
Dormitorio de dos camas	10,00 m ²	anchura mínima 2,50 m
Comedor - Cuarto de estar	14,00 m ²	anchura mínima 3,00 m
Cocina	6,00 m ²	anchura mínima 1,70 m
Cocina - Comedor	18,00 m ²	anchura mínima 3,00 m
Aseo	3,00 m ²	
Pasillos		anchura mínima 0,90 m
Vestíbulo de entrada		anchura mínima 1,20 m

Las anchuras mínimas citadas se entienden en el sentido de que pueda inscribirse, en el interior de la habitación, un círculo que como mínimo tenga el diámetro correspondiente a las citadas anchuras, pudiendo ser menor alguna de las dimensiones lineales en puntos exteriores a dicho círculo.

La altura libre de todas las habitaciones, medida del pavimento al cielo raso, no será inferior a 2,50 m.

1.10.5.- DIMENSIONES MINIMAS PARA VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL.-

Las diferentes piezas se ajustarán a lo establecido en la correspondiente normativa específica.

1.10.6.- PATIOS INTERIORES.-

Deberán tener forma y dimensiones tales que en su planta se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea mayor o igual a tres metros, cuando a él tengan luces y vistas habitaciones vivideras. Las luces rectas en ningún caso serán menores de 2 m. respecto del paramento de enfrente. La separación de un hueco al predio colindante será como mínimo de 60 cm.

1.10.7.- CONDICIONES DE ILUMINACION Y VENTILACION.-

Toda pieza habitable tendrá ventilación e iluminación natural directa al exterior por medio de huecos con superficie no inferior a 1/10 de la superficie en planta de la pieza.

En los cuartos oscuros, baños o aseos sin ventilación natural directa, así como para la salida de humos y gases de las cocinas o de los nichos cocinas en el caso de cocina - comedor deberá existir ventilación mediante chimeneas tipo SHUNT.

La salida de las chimeneas debe prolongarse al menos 40 cm por encima de la cumbrera o 1,20 m. por encima del nivel del suelo cuando se trate de azoteas planas. En ningún caso quedará por debajo del nivel superior de cualquier hueco de ventilación directamente en paramentos situados a menos de 8 m. de distancia.

1.10.8.- PORTALES Y ESCALERAS.-

Cuando desde un portal se accede a más de una vivienda, el portal tendrá una superficie mínima de 4 m² y dimensión mínima de 2 m.

Nº de escaleras: Será necesaria una escalera para servir como máximo a 12 viviendas.

Peldaños:	Huella:	anchura mínima	0,28 m/libre
	Tabica:	altura máxima	0,185 m/libre
	nº máximo de peldaños en cada tramo		16

Anchura máxima: 1,00 m

Rellanos: Dimensión mínima de mesetas 1,00 m²
Cuando existan puertas de acceso a viviendas tendrán un mínimo de 1,20 m.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión Extraordinaria

...de... 18-6-2001...

Fdo.: Secretario - Interventor
La Secretaría Acci. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

Ventilación e iluminación: Tendrán ventilación e iluminación exterior en todas sus plantas, excepto planta baja, y con una superficie mínima de huecos de 1,00 m²/planta.

Fdo: M.ª Pilar Blasco Nogués

La ventilación podrá ser cenital, siempre que el hueco de escalera tenga las dimensiones mínimas de 0,90 x 0,90 m.

1.10.9.- LOCALES DESTINADOS A COMERCIO O INDUSTRIA.-

Los locales destinados a comercio o industria, deberán cumplir con la Normativa Sectorial, y en particular en lo que se refiere a las condiciones de higiene mínimas.

En locales comerciales la zona destinada al público tendrá una superficie mínima de 8 m² salvo con autorización municipal expresa.

En oficinas la superficie útil no será inferior a 6 m² por persona trabajando, con 20 m² mínimos de superficie total.

Los locales industriales tendrán superficie mínima de 25 m².

En todos los locales se dispondrán aseos en número mínimo para cumplir con las exigencias de la normativa laboral, exigiéndose al menos un lavabo e inodoro por local, y ampliándose en razón de la superficie y número de trabajadores.

En el caso de que estos locales sean anexos a vivienda, podría servir un baño o aseo de la vivienda, siempre y cuando sea fácilmente accesible desde el local.

1.10.10.- DESAGÜE DE LOS EDIFICIOS.-

En todo el suelo urbano, será obligatorio el vertido a la red general de alcantarillado de las aguas negras o sucias, procedentes de los edificios. En el caso de industrias que pudieran producir con ellas algún tipo de contaminación se tomarán las medidas correctoras oportunas que sean necesarias, previamente a su vertido.

Queda prohibida la construcción de pozos negros y cualquier otro método de recogida de aguas fecales, que no sea el previsto en estas ordenanzas.

Se permitirán pozos o fosas sépticas en las edificaciones situadas en los Suelos no Urbanizables, ajustándose a los distintos tipos descritos en las correspondientes N.T.E. o los prefabricados por casas especializadas que garanticen un correcto funcionamiento sanitario, se separarán como mínimo 3 metros sobre las propiedades vecinas, sin que ello exima a los propietarios de su responsabilidad por daños o perjuicios a terceros, si estos se produjeran.

1.10.11.- ACOMETIDAS.-

Las instalaciones de cada parcela se conectarán a las redes generales mediante una sola acometida para cada uno de los servicios. Por motivos justificados podrá autorizarse una segunda, pero desde una calle distinta a la primera.

La acometida a la red de vertido se realizará desde una arqueta de registro principal, por un ramal con una pendiente mínima de 3 % que conducirá todas las aguas recogidas al colector oficial, formando, la unión de ambos, ángulos de 90°.

El resto de acometidas se realizará con arreglo a las normas de la empresa suministradora.

Realizadas éstas, el propietario deberá reponer aquellos elementos de la urbanización que hubieran sido afectados con otros de la misma calidad y características que los existentes o de la forma que el Ayuntamiento disponga en concordancia con los del entorno.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor
La Secretaría Adj. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

1.11.- CAPITULO XI - OTRAS DEFINICIONES

1.11.1.- SOTANOS.-

Edo.: M.^a Pilar Blasco Nogués

Se entiende por sótanos los locales enterrados o semienterrados (semisótano), cuyo techo esté a menos de 1,20 m. por encima del Plano de Rasante Inferior del edificio definido en 1.9.2.2.

La parte de planta semi - enterrada (semisótano) cuyo techo (cara inferior) sobresalga más de 1,20 m. por encima de este nivel tendrá la consideración de planta baja, tenga o no aberturas de iluminación y ventilación al exterior, y no podrá superar el porcentaje de ocupación permitido para la planta baja en la zona de que se trate, quedando libre de edificación en cualquier planta el espacio restante hasta el 100 %.

Usos permitidos: Garaje, bodega, almacenes ligados al uso de la planta baja.

Dispondrán de ventilación directa o forzada, mediante ventanas, respiraderos, chimeneas, etc.

La altura libre mínima será de 2,20 m, para uso de aparcamiento y 2,40 m. para otros usos.

En ningún caso se permitirá el uso de vivienda en planta sótano.

1.11.2.- PLANTA BAJA (B).-

Se denominará planta baja a la planta de menor cota de las de la edificación cuyo techo se sitúe a mas de 1,20 m. por encima de la cota media de rasante del edificio.

La altura mínima libre será de 2,20 m. para el uso de garaje y 2,50 m. para viviendas y el resto de usos.

Usos permitidos: garaje y todos los señalados en la zona de que trate.

1.11.3.- PLANTAS ALZADAS O PLANTA DE PISO.-

Son las situadas a niveles superiores al techo de la planta baja.

Altura libre mínima 2,50 m.

En baños, aseos y pasillos la altura podrá rebajarse a 2,20 m.

Usos permitidos: los especificados en cada zona, excepto en las zonas residenciales que no se admitirán usos independientes de la vivienda salvo como complemento de ésta como despachos profesionales y usos de hostelería.

1.11.5.- CHAFLANES.-

Las alineaciones de fachada formarán en sus encuentros, ángulos que serán achaflanados, con el siguiente criterio:

ANGULOS RECTOS Y AGUDOS

CHAFLAN DE 3 m.

ANGULOS OBTUSOS

CHAFLAN DE 5 m.

El chaflán se medirá perpendicularmente a la bisectriz del ángulo.

Las superficies del chaflán serán de cesión gratuita y obligatoria y no podrá ser ocupada en ninguna planta, incluidas las plantas bajo rasante.

Esta superficie será computable en el cálculo de la edificabilidad de la finca cuando se ceda.

Sobre ella se permitirán los vuelos y aleros correspondientes a la zona.

En la Zona Residencial R-1 al objeto de mantener la trama histórica, se conservan las alineaciones de las edificaciones existentes, aplicándose esta normativa únicamente a los solares libres de edificación.

En los casos dudosos se solicitará informe previo al Ayuntamiento.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
..... *18-6-2001*
Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinares

1.12.- CAPITULO XII - OBRAS DE REHABILITACION

La Secretaria Acctal. del Ayuntamiento
de Pinares (Zaragoza)

1.12.1.- Las operaciones de rehabilitación de edificios se efectuarán de conformidad con el Real Decreto 2.329/1.983 de 28 de Julio.

Fdo: M^a Pilar Blasco Nogués

A las obras de rehabilitación en edificios no afectados por alineaciones y que mantengan el volumen original, no les será de aplicación lo contenido en el Capítulo IX - "NORMAS GENERALES SOBRE VOLUMEN", de las Normas y Ordenanzas de carácter general, siempre que esté debidamente justificado mediante los necesarios planos de estado actual.

Cualquier modificación o incremento en su volumetría, llevaría consigo la inmediata aplicación de estas Ordenanzas, a la totalidad del conjunto.

1.12.2.- Respecto a lo contenido en el Capítulo X - "HIGIENICO SANITARIAS", no son de obligado cumplimiento los puntos 1.10.4. "DIMENSIONES MINIMAS PARA VIVIENDA", 1.10.6. "PATIOS INTERIORES", 1.10.8. "ESCALERAS", en el punto 1.10.7. "CONDICIONES DE ILUMINACION Y VENTILACION", el párrafo primero referente a iluminación y ventilación natural directa al exterior.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ...*Extraordinaria*...
de ...*18-6-2001*...

Fdo.: Secretario - Interventor

La Secretaría de Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Fdo. M^a Pilar Blasco Noqués

TITULO II

NORMAS ESPECIFICAS EN SUELO URBANO



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*..
de *18-6-2001*..
Edo.: Secretario - *Leitor*
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Acci6n del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

2.1.- CAPITULO I - REGIMEN DEL SUELO URBANO, DESARROLLO Y EJECUCION

Edo.: M^a Pilar Blasco Noqués

2.1.1.- DEFINICION DE SUELO URBANO.-

Constituyen el Suelo Urbano, los terrenos que el Plan incluya dentro de dicha clasificaci6n de acuerdo con los criterios del Artº 8 de la Ley 6/1998 y 13 de la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón.

Los suelos clasificados como urbanos, se reflejan en la documentaci6n gráfica mediante la delimitaci6n correspondiente.

2.1.2.- REGIMEN DEL SUELO URBANO.-

Las facultades del derecho de propiedad, se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes que se deriven de la LUA de este Plan General de Ordenaci6n, y de los Planes que pudieran desarrollarlas, segun lo dispuesto en el Capitulo 2º del Título I de la indicada norma.

La cuantificaci6n del derecho a edificar en suelo urbano, viene determinada por la aplicaci6n del coeficiente de edificabilidad, establecido para cada zona, a la parcela neta de que disponga el propietario. Hay que tener en cuenta que no consumen edificabilidad ni en los sótanos, ni la parte del semisótano que se especifica en el epígrafe 1.11.1. de estas normas.

2.1.3.- DESARROLLO Y EJECUCION DEL PGOU EN SUELO URBANO.-

Estas normas y las determinaciones graficadas en los planos son aplicables directamente para la obtenci6n de licencia, incluso en las áreas señaladas para posibles desarrollos a través de Unidades de Ejecuci6n.

Estas áreas, por motivos justificados de actividades que necesiten superficies que no puedan obtenerse con las actuales alineaciones, o para una mejor adaptación a la topografía, podrán cambiar la ordenación presente mediante Estudios de Detalle de acuerdo con las determinaciones propias de estos instrumentos. En ningún caso podrán cambiar la clasificación ni la zonificación lo cual supondrá una Modificación del PGOU, sino que simplemente podrán modificar o reajustar alineaciones y rasantes sin que ello suponga aumento de la superficie edificable ni disminución de los espacios públicos de viarios o zonas verdes.

2.1.4.- ZONAS DEL SUELO URBANO.-

El Suelo Urbano, atendiendo a los diversos usos posibles y a las diferentes tipologías dentro de ellos, se divide en zonas homogéneas, cada una de las cuales se rige por una normativa específica que se establece en los capítulos que siguen a este.

Se contemplan las siguientes:

- 1.- ZONA RESIDENCIAL R-1
- 2.- ZONA RESIDENCIAL R-2
- 3.- ZONA RESIDENCIAL R-3
- 4.- ZONA RESIDENCIAL R-4
- 5.- ZONA RESIDENCIAL R-5
- 6.- ZONA INDUSTRIAL I -1
- 7.- ZONA EQUIPAMIENTO
- 8.- ZONA EQUIPAMIENTO ESCOLAR
- 9.- ZONA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
- 10.- ZONA VERDE PUBLICA
- 11.- ZONA VERDE PRIVADA



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria* ..
... *del* ... *18-6-2001* ...
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

2.2.- CAPITULO II - ZONA RESIDENCIAL R - 1

2.2.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Edo.: M^a Pilar Blasco Noqués

Uso Principal: Residencial

- Usos Compatibles:
- a) Residencia comunitaria y Hotelero
 - b) Comercial y Administrativo
 - c) Agrícolas (sólo almacenaje)
 - d) Equipamientos y servicios: cultural, religioso, etc.
 - e) Almacenamiento: a excepción de los calificados por sus características como insalubres, nocivos o peligrosos
 - f) Talleres y pequeña industria de carácter familiar, que no produzcan incomodidades ni alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente
 - g) Se excluyen expresamente los usos pecuarios y agropecuarios

El nivel de los ruidos interiores de vivienda, transmitidos a ellas por impactos de alguna actividad, no superarán los siguientes límites:

Entre las 8,00 y las 22,00 horas -	45 dB (A)
Entre las 22,00 y las 8,00 horas -	30 dB (A)

2.2.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

a) Parcela mínima:

La parcela mínima deberá tener 6 m. de fachada y 150 m² de superficie. Cuando se trate de sustitución de edificios o solares existentes entre medianeras, podrán edificarse aunque tengan dimensiones inferiores a las mínimas establecidas.

Se intentará mantener el parcelario existente, no permitiéndose agregaciones para obtener fachadas de más de 20 m.

b) Limitaciones de posición:

Las edificaciones tendrán como norma general, sus líneas de fachada coincidentes con las alineaciones oficiales, prohibiéndose los retranqueos.

c) Superficie máxima edificable:

La ocupación máxima del suelo será del 100 % en planta bajas y sótano, y del 75 % en plantas alzadas. Se establece un fondo máximo de 15 m. en plantas alzadas.

La superficie libre en planta alzadas se acumulará en los linderos posteriores, a fin de formar el patio de manzana.

Se exceptúan de la aplicación de este artículo, aquellos solares existentes que tengan una superficie inferior a 150 m² los cuales podrán edificar el 100 % en todas sus plantas.

d) Edificabilidad:

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 2,50 m²/m².

No se autorizan los semisótanos por entender que las tipologías tradicionales del casco histórico no admiten este componente.

e) Altura máxima:

La altura máxima edificable será de 9,50 m medidos según el Artículo 1.9.2.3. y tres plantas (B + 2).

Por encima de la altura máxima solamente se autorizará la construcción de cubiertas y chimeneas, pudiendo localizar bajo los faldones de cubierta (falsas), depósitos de agua, salas de instalaciones, cuarto de máquinas de ascensor y trasteros o desvanes, quedando expresamente prohibido el uso de vivienda. Altura libre en planta baja máxima 3,50 m.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Accid. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

f) Vuelos sobre espacios públicos:

No se permiten cuerpos volados cerrados; los vuelos abiertos (balcones) deberán estar a una altura igual o superior a los 3,00 m. en cualquier punto de la rasante de la calle.

Edo. M^a Pilar Blasco Noguer

El vuelo abierto máximo permitido será:

Calles de menos de 4 m.	No se autoriza
Calles de 4 á 6 m.	0,40 metros
Calles de más de 6 m.	0,80 metros

La separación del vuelo a las medianerías, será como mínimo de una distancia igual al mismo.

2.2.3.- LIMITACIONES ESTETICAS.-

Edificaciones de nueva planta.-

Dentro del entorno urbano y dada su configuración y características, se prestará especial atención a las disposiciones de volumen y elementos formales, de modo que tengan unidad de conjunto y equilibrio ambiental con las edificaciones existentes, para ello se señalan las disposiciones siguientes:

- Se recomienda el tratamiento de fachadas a base de enfoscados pintados o revestimientos pétreos o similares.
- Las paredes medianeras que hayan de quedar vistas, tendrán el mismo tratamiento que las fachadas.
- Se cuidará que las formas y dimensiones de los huecos de puertas y ventanas armonicen con las tradicionales existentes, por lo que serán verticales y abalconadas (predominio del alto por el ancho).

- d) La única cubierta permitida fundamentalmente, será la de teja árabe, de forma y color análogos a los existentes.

Se recomienda el uso de teja vieja y se prohíbe taxativamente, la teja negra y la pizarra. La pendiente máxima autorizada a los faldones de cubierta será de 35 %.

- e) Se prohíben las terminaciones de cubiertas en terrazas.
- f) Las alineaciones oficiales deben ser respetadas, no produciéndose retranqueos sobre ellas, al objeto de mantener la trama urbana histórica.

Vallas de terreno o solares.-

Cuando se valle un terreno o solar, se deberá realizar la valla adecuadamente al entorno que le rodea, intentando no utilizar materiales vistos y revocando y pintando la valla con tonos que se adapten a los existentes en los alrededores.

2.2.4.- EDIFICIOS CATALOGADOS.-

Se conservarán adecuadamente los edificios que por su interés histórico - arquitectónico o ambiental, se señalan en los planos de alineaciones.

Se establece la siguiente Catalogación:

CATALOGO DE EDIFICIOS DE INTERES:

1.- DE INTERES HISTORICO ARQUITECTONICO

- Iglesia Parroquial
- Casa Palacio



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Ex. Ordinaria*
... *del* ... *18-6-2001* ...
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaria Acctar. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

Condiciones de Intervención.-

En todos los edificios catalogados serán necesario realizar un levantamiento de planos de estado actual, de la totalidad del edificio, acompañado de fotografías.

Edo.: M^a Pilar Blasco Nogués

No se permitirán obras que alteren el carácter original del edificio, quedando bien entendido que no se podrán eliminar, ni desfigurar elementos compositivos típicos existentes.

Las obras estarán encaminadas a la restauración y rehabilitación del edificio.

Previamente a la redacción del proyecto, se presentará una propuesta de intervención de las obras que se pretenden realizar. A la vista de esta documentación, el Ayuntamiento dictaminará sobre la conveniencia de las mismas.

2.3.- CAPITULO III - ZONA RESIDENCIAL. R - 2

2.3.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Edo : M.^a Pilar Blasco Nogués

Uso Principal: Residencial Unifamiliar

- Usos Compatibles:
- a) Residencia comunitaria y Hotelero
 - b) Comercial y Administrativo
 - c) Agrícolas (sólo almacenaje)
 - d) Equipamientos y servicios: cultural, religioso, etc.
 - e) Almacenamiento: a excepción de los calificados por sus características como insalubres, nocivos o peligrosos
 - f) Talleres y pequeña industria de carácter familiar, que no produzcan incomodidades ni alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente
 - g) Se excluyen expresamente los usos pecuarios y agropecuarios

El nivel de los ruidos interiores de vivienda, transmitidos a ellas por impactos de alguna actividad, no superarán los siguientes límites:

Entre las 8,00 y las 22,00 horas -	45 dB (A)
Entre las 22,00 y las 8,00 horas -	30 dB (A)

2.3.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

a) Parcela mínima:

La parcela mínima deberá tener 6 m. de fachada y 150 m² de superficie. Cuando se trate de sustitución de edificios o solares existentes entre medianeras, podrán edificarse aunque tengan dimensiones inferiores a las mínimas establecidas.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Excmo. Sr. Alcalde*
... de ... 18-6-2001 ...
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

La Secretaria Accia. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

Edo.: M.^a Pilar Blasco Nogués

b) Limitaciones de posición:

Las edificaciones tendrán sus líneas de fachada coincidentes con las alineaciones de vial, prohibiéndose los retranqueos. En el caso de que la edificación no ocupe todo el frente de fachada, se complementará con un cerramiento que tenga las mismas plantas arquitectónicas que la edificación y con una altura mínima de igual a la planta baja.

c) Superficie máxima edificable:

La ocupación máxima del suelo será del 100 % en planta bajas y sótano, y del 75 % en plantas alzadas.

La superficie libre en planta alzadas se acumulará en los linderos posteriores, a fin de formar el patio de manzana.

d) Edificabilidad:

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 1,75 m²/m².

e) Altura máxima:

La altura máxima edificable será de 7,00 m medidos según el Artículo 1.9.2.3. y dos plantas (B + 1).

Por encima de la altura máxima solamente se autorizará la construcción de cubiertas y chimeneas, pudiendo localizar bajo los faldones de cubierta (falsas), depósitos de agua, salas de instalaciones, cuarto de máquinas de ascensor y trasteros o desvanes, quedando expresamente prohibido el uso de vivienda. Altura libre en planta baja máxima 3,50 m.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

La Secretaria Accia. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

f) Vuelos sobre espacios públicos:

No se permiten cuerpos volados cerrados; los vuelos abiertos (balcones) deberán estar a una altura igual o superior a los 3,50 m. en cualquier punto de la rasante de la calle.

Edo. M^a Pilar Blasco Nogués

El vuelo abierto máximo permitido será:

Calles de menos de 4 m.	No se autoriza
Calles de 4 á 6 m.	0,40 metros
Calles de más de 6 m.	0,80 metros

La separación del vuelo a las medianerías, será como mínimo de una distancia igual al mismo.

2.3.3.- LIMITACIONES ESTETICAS.-

Edificaciones de nueva planta.-

Dentro del entorno urbano y dada su configuración y características, se prestará especial atención a las disposiciones de volumen y elementos formales, de modo que tengan unidad de conjunto y equilibrio ambiental, para ello se señalan las disposiciones siguientes:

- Los únicos tratamientos de fachadas permitidas será a base de enfoscados pintados o similares, o ladrillo caravista.
- Las paredes medianeras que hayan de quedar vistas, tendrán el mismo tratamiento que las fachadas.
- La única cubierta permitida fundamentalmente, será la de teja, de forma y color análogos a los existentes.

Se recomienda el uso de teja árabe y se prohíbe taxativamente, la teja negra y la pizarra. La pendiente máxima autorizada a los faldones de cubierta será de 35 %.

- d) Se prohíben las terminaciones de cubiertas en terrazas. Edo. M. Blasco Nogués
- e) Las alineaciones oficiales deben ser respetadas, no produciéndose retranqueos sobre ellas, al objeto de evitar la aparición de medianerías en los retranqueos.

Vallas de terreno o solares.-

Cuando se valle un terreno o solar, se deberá realizar la valla adecuadamente al entorno que le rodea, intentando no utilizar materiales vistos y revocando y pintando la valla.

2.4.- CAPITULO IV- ZONA RESIDENCIAL. R - 3

2.4.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Fdo : M^a Pilar Blasco Nogués

- Uso Principal: Residencial, vivienda unifamiliar pareada o aislada.
- Usos Compatibles:
- a) Residencia comunitaria y Hotelero
 - b) Comercial y Administrativo
 - c) Pequeños talleres artesanales familiares, que no produzcan incomodidades ni alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente
 - d) Se excluyen expresamente los usos pecuarios y agropecuarios

2.4.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

a) Parcela mínima:

La parcela mínima deberá tener 15 m. de fachada y 300 m² de superficie.

b) Limitaciones de posición:

La posición de la edificación en la parcela será libre con una separación a la alineación oficial y a los linderos laterales de 3 m como mínimo

El Ayuntamiento podrá autorizar mediante estudio de detalle, distintas agrupaciones, en una manzana completa, siempre que se mantenga la edificabilidad prevista para la totalidad de la manzana.

c) Superficie máxima edificable:

La ocupación máxima del suelo será del 40 % en planta baja , sótano y semisótano.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extracordinaria*

del *18-6-2001*

Fdo.: Secretario - Interventor

Pinseque
La Secretaría Accidental del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

d) Edificabilidad:

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 0,60 m²/m².

Fdo: M^a Pilar Blasco Nogués

e) Altura máxima:

La altura máxima edificable será de 7,00 m y dos plantas (B + 1).

Por encima de la altura máxima solamente se autorizará la construcción de cubiertas y chimeneas, pudiendo localizar bajo los faldones de cubierta (falsas), depósitos de agua, salas de instalaciones, trasteros o desvanes, quedando expresamente prohibido el uso de vivienda.

Altura libre en plantas mínimo 2,50 m.

2.4.3.- LIMITACIONES ESTETICAS.-

Se procurará que las nuevas edificaciones se integren en el conjunto urbano, manteniendo las tipologías propias de la arquitectura local, con cubierta inclinada de teja, y quedando por tanto, expresamente prohibidas las cubiertas planas y en las inclinadas, los acabados en color negro (pizarra, teja negra, etc.).



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria* ...
... de ... *18-6-2001* ...
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

2.5.- CAPITULO V- ZONA "VIÑALES". RESIDENCIAL R - 4

2.5.1.- GENERALIDADES.-

Edo. M^a Pilar Blasco Nogués

Para poder otorgar licencias es necesario que previamente se redacte un Plan Especial, cuyo objetivo es determinar los viales así como los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica.

2.5.2.- LIMITACIONES DE USO.-

- Uso Principal: Residencial, vivienda unifamiliar aislada
- Usos Compatibles:
- a) Agrícola (almacenaje)
 - b) Pequeños talleres artesanales familiares, que no produzcan incomodidades ni alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente
 - c) Se excluyen expresamente los usos pecuarios y agropecuarios

2.5.3.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

a) Parcela mínima:

La parcela mínima debe tener 8 m. de fachada y 300 m² de superficie.

b) Limitaciones de posición:

La posición de la edificación en la parcela será libre con una separación a la línea de fachada de 2.00 m. y a los linderos laterales de 3.00 m.

c) Superficie máxima edificable:

La ocupación máxima del suelo será del 15 % en plantas bajas y alzada.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... *Extraordinaria* ...
... de ... *18-6-2001* ...

Edo.: Secretario - Interventor
La Sec. *Ayuntamiento Pinseque*
de Pinseque (Zaragoza)

d) Edificabilidad:

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 0,30 m²/m².

e) Altura máxima:

Edo : M.^a Pilar Blasco Nogués

La altura máxima edificable será de 7,00 m y dos plantas (B + 1).

Por encima de la altura máxima solamente se autorizará la construcción de cubiertas y chimeneas, pudiendo localizar bajo los faldones de cubierta (falsas), depósitos de agua, salas de instalaciones, trasteros o desvanes, quedando expresamente prohibido el uso de vivienda.



Aprobado por el Pleno Extraordinario
en Sesión de 18-6-2001
Fdo.: Secretario -
La Secretaria Adjta. del Ayuntamiento

2.6.- CAPITULO VI- ZONA OESTE. RESIDENCIAL R - 5

2.6.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Fdo : M.ª Pilar Blasco Nogués

Uso Principal: Residencial.

Usos Compatibles:

- a) Residencia comunitaria y Hotelero
- b) Comercial y Administrativo
- c) Agrícolas (sólo almacenaje)
- d) Equipamientos y servicios: cultural, religioso, etc.
- e) Almacenamiento: a excepción de los calificados por su características como insalubres, nocivos o peligrosos
- f) Talleres y pequeña industria de carácter familiar, que no produzcan incomodidades ni alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente
- g) Se excluyen expresamente los usos pecuarios y agropecuarios

El nivel de los ruidos interiores de vivienda, transmitidos a ellas por impactos de alguna actividad, no superarán los siguientes límites:

Entre las 8,00 y las 22,00 horas - 45 dB (A)

Entre las 22,00 y las 8,00 horas - 30 dB (A)

2.6.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

a) Limitaciones de posición:

Las edificaciones tendrán sus líneas de fachada coincidentes con las alineaciones oficiales.

b) Superficie máxima edificable:

La ocupación máxima del suelo será del 30 % en planta baja y sótano, y del 30 % en plantas alzadas.

c) Edificabilidad:

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 0,90 m²/m² para Uso Residencial y 0,40 m²/m² para el resto de los usos.

d) Altura máxima:

La altura máxima edificable será de 10,00 m medidos según el Artículo 1.9.2.3. y tres plantas (B + 2). La altura libre en planta baja máxima 4,50 m.

Por encima de la altura máxima solamente se autorizará la construcción de cubiertas y chimeneas, pudiendo localizar bajo los faldones de cubierta (falsas), depósitos de agua, salas de instalaciones, cuarto de máquinas de ascensor y trasteros o desvanes, quedando expresamente prohibido el uso de vivienda.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... *Extraordinaria* ...
dt. 18 - 6 - 2001 ...
Edo.: Secretario - *[Firma]*
Ayuntamiento - *[Firma]*
La Secretaría General del Ayuntamiento
de Zaragoza (Zaragoza)

2.7.- CAPITULO VII- ZONA INDUSTRIAL. I - 1

2.7.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Edo.: M^a Pilar Blasco Nogués

- Uso Principal: Industrias y talleres destinados a la reparación, conservación o atención de las necesidades derivadas de la población y su actividad económica o a la elaboración de uso y consumo cotidiano que no tengan carácter fabril.
- Limitaciones:
- * Potencia instalada máxima en máquinas susceptibles de producir molestias por vibraciones o ruidos. 10 CV.
 - * Nivel sonoro máximo 45 Db.
 - * No producirse emanaciones de gases molestos o tóxicos, polvo ni olores, debiendo en su caso establecerse los elementos correctores necesarios.

2.7.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

a) Limitaciones de posición:

La posición de la edificación en la parcela será libre con una separación a la alineación oficial y a linderos de 3 m.

b) Superficie máxima edificable:

La ocupación máxima del suelo será del 90 %.

c) Edificabilidad:

La edificabilidad será de 1,50 m²/m²



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ...*Extrordinaria*...
de... *18 - 6 - 2001*...
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaria Acctar. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

d) Altura máxima:

La altura máxima edificable será de 8,50 m y dos plantas (PB + 1).

e) Limitaciones estéticas:

Edo.: M^a Pilar Blasco Nogués

Las zonas visibles desde la vía pública, no destinadas a aparcamientos o servicios deberán ajardinarse.

2.8.- CAPITULO VIII- ZONA DE EQUIPAMIENTO

2.8.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Se permiten en esta zonificación los usos religiosos, culturales, administrativos, de guardería, recreativos, de aparcamiento y de servicios indistintamente, así como los usos complementarios de estos principales permitidos.

Como máximo, se permite la construcción de una vivienda vinculada al mantenimiento del equipo con una superficie máxima de 90 m² útiles. En esencia, se pretende ubicar en los terrenos comprendidos en esta zonificación los usos sociales y de servicios comunes sin explicitar en ninguno de ellos, un uso principal concreto, a fin de que se pudiera desarrollar cualquiera de ellos.

2.8.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

Habida cuenta de que esta zonificación comprende en casi su totalidad edificios ya construidos, ubicados en la zona del Casco Antiguo, en cuanto a condiciones de volumen, altura, etc., serán de aplicación las contenidas en el Capítulo II - ZONA RESIDENCIAL R-1, teniendo presente el carácter singular de algunos de estos edificios, que podría demandar condiciones especiales de flexibilidad en la aplicación de los citados artículos.

2.8.3.- LIMITACIONES ESTETICAS.-

Serán de aplicación las contenidas en el Capítulo II - RESIDENCIAL R - 1.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaria Accia. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

2.9.- CAPITULO IX- ZONA ESCOLAR

2.9.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Sólo se admitirán usos escolares.

Edo : M^a Pilar Blasco Nogués

2.9.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

a) Limitaciones de posición:

La posición de la edificación en la parcela será libre con una separación a la alineación oficial y a linderos de 3 m.

b) Superficie máxima edificable:

La ocupación máxima del suelo será del 50 %.

c) Edificabilidad:

1.50 m²/m²

d) Altura máxima:

La altura máxima edificable será de 10,50 m y tres plantas (PB + 2)

e) Limitaciones estéticas:

Las zonas visibles desde la vía pública, no destinadas a aparcamientos o servicios deberán ajardinarse.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... *Extrordinaria* ...
de ... *18-6-2001* ...
Edo.: Secretario - Interventor
La Secretaría de Pinseque
Ayuntamiento de Pinseque (Zaragoza)

2.10.- CAPITULO X- ZONA VERDE PUBLICA

2.10.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Edo. M.ª Pilar Blasco Nogués

Sólo se admitirán las instalaciones propias de parques y jardines aseos públicos y quioscos.

2.10.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

- Edificabilidad máxima 0,05 m²/m²
- Altura máxima 3 m.
- Número de plantas máximo: PB



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... *Extraordinaria* ...
de ... *18-6-2001* ...

Fdo.: Secretario - Interventor

Ayuntamiento Pinseque

La Secretaría Adjunta del Ayuntamiento

2.11.- CAPITULO XI- ZONA VERDE PRIVADA

2.11.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Fdo. M.ª Pilar Blasco Nogués

Sólo se admitirán las instalaciones propias de jardines.

2.12.- CAPITULO XII - ZONA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

2.12.1.- LIMITACIONES DE USO.-

Fdo.: M.^a Pilar Blasco Nogués

Usos dominantes: Todo tipo de instalaciones o construcciones deportivas, campos de juegos, pistas, piscinas, vestuarios, pabellón deportivo, etc.

Usos Compatibles: a) Instalaciones auxiliares y club social, bar, restaurante, siempre al servicio del uso principal.
b) Una vivienda vinculada al mantenimiento, con una superficie útil máxima de 90 m².

2.12.2.- LIMITACIONES DE VOLUMEN.-

El volumen construido estará en función del uso de la instalación con una ocupación de la parte edificado sobre la total, máximo del 75 %. Edificabilidad 1,00 m²/m².

Número de plantas máximo PB + 1.

Altura máxima a justificar en función de la instalación.

2.12.3.- POSICION DE LAS EDIFICACIONES.-

La disposición será libre dentro de la parcela, pero ordenando todo el conjunto en caso de plantearse nuevas instalaciones.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... *Extrordinaria* ...
de ... *18-6-2001* ...
Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
de Pinseque (Zaragoza)

2.13.- CAPITULO XIII - UNIDADES DE EJECUCIÓN


Atendiendo a los criterios de la LUA el Suelo Urbano se categoriza en Suelo urbano consolidado y no consolidado.


Fdo: M^a Pilar Blasco Nogués

Tendrán la condición de Suelo urbano consolidado los que cuentan con acceso rodado integrado en la malla urbana, servicios de abastecimiento y evacuación de agua así como servicios de energía eléctrica de características adecuadas para servir a la edificación que exista o se haya de construir; los incluidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en 2/3 partes de su superficie edificable.

Tendrán la consideración de Suelo urbano no consolidado los terrenos de suelo urbano expresamente así clasificados por estar sometidos a procesos integrales de urbanización, renovación o reforma interior.

Se delimitan como Suelo urbano no consolidado las Unidades de Ejecución 1 y 2, estableciéndose como sistemas de gestión el de cooperación para la 2 y el de compensación para la 1.





UNIDAD DE EJECUCION		UE-2	
SUPERFICIE TOTAL		20.539 M2	
USO	Residencial	13.473 m2	65,60 %
CESIONES	Viales	5.423 m2	26,40 %
	Zona Verde	1.643 m2	8 %

TITULO III

NORMAS ESPECIFICAS EN SUELO URBANIZABLE



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... Extraordinaria ...
de ... 18 - 6 - 2001 ...
Edo.: Secretario - Interventor
La Secretaría de Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

Fdo M^a Pilar Blasco Nogués

3.1.- CAPITULO I.- NORMAS DE URBANIZACION

3.1.1.- AMBITO DE APLICACIONES.-

Las presentes normas de urbanización serán de aplicación obligatoria para los Planes Parciales que se redacten a partir de la entrada en vigor del PGOU o en cumplimiento de algunas de sus determinaciones.

3.1.2.- CONTENIDO DE LOS PLANES PARCIALES.-

Los Planes Parciales contendrán todas aquellas determinaciones y especificaciones que se fijan en la LUA y en el Reglamento de Planeamiento y entre ellas las siguientes:

1. Asignación y ponderación de usos, intensidades y tipologías edificatorias de las diferentes zonas.
2. Delimitación o emplazamiento de espacios verdes, libres, deportivos y de recreo, centros docentes y dotaciones o equipamientos ambientales, sanitarios, religiosos, educativos, culturales, asistenciales y demás servicios de interés social.
3. Trazado y características de las redes de comunicación y servicios y de su conexión con los correspondientes sistemas generales.
4. Señalamiento de alineaciones, rasantes y aparcamientos.
5. Establecimiento de plazos para la edificación y reglamentación detallada de las condiciones sanitarias, higiénicas y estéticas de los terrenos y su entorno.
6. Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.
7. Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los propietarios en las unidades de ejecución del sector, entre ellos el de urbanización.
8. Sistemas generales incluidos o adscritos.
9. Sistema de actuación previsto para las unidades de ejecución que se delimiten.

10. Los Planes Parciales comprenderán los planos de información, incluido el catastral y los estudios justificativos de sus determinaciones, así como los planos de proyecto, determinación de los servicios y ordenanzas reguladoras necesarias para su ejecución, y los que se fijan reglamentariamente.
11. En caso de Suelo Urbanizable No Delimitado, aprovechamiento medio de cada Sector.

Los Planes Parciales de iniciativa particular, además de las determinaciones ya mencionadas, deberán ajustarse a lo establecido en el Artº 46 del Reglamento de Planeamiento.

3.1.3.- SISTEMAS DE EJECUCION.-

En la ejecución de los Planes Parciales, se prevé que el sistema más idóneo es la COMPENSACION; no obstante, el Ayuntamiento podrá optar por cualquier otro, estableciéndolo así en acuerdo plenario o en el propio Plan Parcial.

3.2.- CAPITULO II- NORMAS ESPECIFICAS EN SUELO URBANIZABLE

La Ley Urbanística de Aragón establece dos categorías del Suelo Urbanizable, delimitado y no delimitado.

En el presente Plan General de Ordenación Urbana, se clasificad toda esta clase de Suelo como No Delimitado.

3.2.1.- SUELO URBANIZABLE NO 1DELIMITADO EN REGIMEN TRANSITORIO.-

Se denomina este tipo de suelo al correspondiente Suelo Apto para Urbanizar de las Normas Subsidiarias, y que como mínimo tienen aprobado definitivamente Plan Parcial, y se están desarrollando actualmente.

Uso Residencial:

1.- SECTOR 15. AREA DE PLANILLAS.-

Su normativa será la correspondiente al Plan Parcial aprobado definitivamente el 17 de Octubre de 1985.

No se ha ejecutado el Proyecto de Compensación ni el Proyecto de Urbanización y será de aplicación el Artículo 29 de la Ley Urbanística de Aragón.

Determinaciones Plan Parcial:

Uso Predominante:	Residencial
Intensidad máxima:	35 viviendas por hectáreas
Reserva para dotaciones generales:	1.526 m ² , destinados a administración y servicios públicos generales
Tipología:	Semiintensiva y/o extensiva

Coeficientes de Edificabilidad:

- Total: 0,80 m²/m²

- Uso residencial: 0,45 m²/m²

Altura máxima: 10,0 m.

Número máximo de plantas: Tres, incluida la baja

2.- SECTOR 41. SUBSECTOR 1.-

Su normativa será la correspondiente al Plan Parcial aprobado definitivamente el 2 de Febrero de 1995.

Tiene aprobado el Proyecto de Compensación y ejecutado el Proyecto de Urbanización, estando en fase de edificación.

Determinaciones Plan Parcial:

Uso Exclusivo: Residencial

Intensidad máxima: 9 viviendas por hectárea

Tipología: Extensiva y/o semiintensiva

Cuando se adopte tipología semiintensiva podrá ocupar una superficie máxima del 9 por 100 de la superficie total del sector, admitiéndose edificación unifamiliar o plurifamiliar.

Coeficiente de Edificabilidad:

- Uso residencial exclusivo: 0,206 m²/m²

Altura máxima:

- En tipología extensiva: 6,50 m.

- En tipología semiintensiva: 10,00 m.

Número máximo de plantas:

- En tipología extensiva, dos, incluida la baja.

- En tipología semiintensiva, tres, incluida la baja.

Ordenación Vigente:

Está vigente el programa de actuación urbanística aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza con fecha de 19 de abril de 1981.

Reserva para Dotaciones Generales:

- 10.000 m² destinados a educación general básica localizados en el subsector 4, del programa de actuación.

Junto al sector 41 se reserva el área 35c, 11.960 m² para ubicar en ella los elementos necesarios para el abastecimiento de agua, depósitos, etc. Y depuración de aguas residuales del propio sector.

3.- AREA PRADOS DEL REY.-

Se regirá por la normativa correspondiente al Plan Parcial aprobado definitivamente el 3 de Noviembre de 1994.

Está aprobado el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización. En la actualidad se está ejecutando la urbanización.

Determinaciones Plan Parcial:

Area apta para urbanizar "Prado del Rey"

Superficie 324.339 m²

Calificación Uso residencial vivienda unifamiliar

Densidad 13 viv/Ha.

Edificabilidad bruta 0,3 m²/m²

4.- AREA SECTOR VIÑALES.-

Su normativa corresponde al Plan Parcial aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza el 28 de febrero de 2000.

No está aprobado el Proyecto de Compensación, y en cuanto obligaciones será de aplicación el Artículo 29 de la Ley Urbanística de Aragón.

Determinaciones del Plan Parcial:

Superficie	126.005 m ²
Densidad máxima	13 viv/Ha.
Edificabilidad máxima	0,3 m ² /m ²
Uso	Residencial unifamiliar

Uso Industrial:

1.- SECTOR 14.-

Se registró por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 28 de Marzo de 1980.

Está aprobada la reparcelación de la Unidad de Actuación U.A.-1.

Determinaciones Plan Parcial:

Uso Predominante:	Industrial
Tipología:	Industria general pequeña y media Industria de servicios y artesana Industria derivada de la agricultura Naves de almacenamiento
Edificabilidad máxima:	Es la que resulta de aplicar el coeficiente de 4 m ³ /m ² , a la superficie total del sector.
Altura máxima:	8,50 m, salvo elementos singulares exigidos por el proceso de fabricación.
Ocupación máxima:	90 por 100 de la superficie neta de las parcelas edificables.
Plan Parcial Vigente:	Se considera vigente el Plan Parcial de este sector aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza con fecha de 28 de marzo de 1980.

Plan de etapas: Para el desarrollo de la 1ª etapa, incluyendo la ejecución de la urbanización, se dispondrá hasta cuatro años después de la fecha de aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias, para la segunda etapa ocho años, desde la fecha citada.

2.- SECTOR 16.-

Se regulará por la normativa contemplada en el Plan Parcial de 1986 aprobado definitivamente el 13 de Mayo.

Está aprobado la reparcelación de los Polígonos 2, 3 y 4.

Determinaciones Plan Parcial:

Uso Predominante: Industrial.

Tipología: Industria general pequeña, media y grande.
Industria de servicios y artesana.
Industria derivada de la agricultura.
Naves de almacenamiento.

Edificabilidad máxima: Es la que resulta de aplicar el coeficiente de $4 \text{ m}^3/\text{m}^2$, a la superficie total del sector.

Altura máxima: 10,50 m, en edificaciones complementarias, la que determine el plan parcial en naves de fabricación.

Ocupación máxima: 70 por 100 de la superficie neta de las parcelas edificables.

3.- SECTOR 17.-

La normativa se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 28 de Marzo de 1980.

Está aprobado el Proyecto de Reparcelación, el Proyecto de Urbanización y se están terminando las obra.

Determinaciones Plan Parcial:

Uso Predominante: Industrial.

Tipología: Industria general pequeña, media y grande.
Industria de servicios y artesana.
Industria derivada de la agricultura.
Naves de almacenamiento.

Edificabilidad máxima: Es la que resulta de aplicar el coeficiente de $4 \text{ m}^3/\text{m}^2$, a la superficie total del sector.

Altura máxima: 16,50 m, en edificaciones complementarias, la que determine el plan parcial en naves de fabricación.

Ocupación máxima: 70 por 100 de la superficie neta de las parcelas edificables.

Plan Parcial Vigente: Se considera vigente el Plan Parcial de este sector aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza con fecha de 28 de marzo de 1980.

Plan de etapas: Para el desarrollo de la 1ª etapa incluyendo la ejecución de la urbanización se dispondrá hasta cuatro años después de la fecha de aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias, para la segunda etapa ocho años desde la fecha citada.

3.2.2.- SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO.-

Se detallan las siguientes Areas de Suelo Urbanizable no delimitado:

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO 1.

SUND-1.-

Superficie	83.326 m ²
Densidad máxima	30 viv/ha
Edificabilidad máxima bruta	0.4 m ² /m ²
Uso	Residencial Unifamiliar

Determinaciones:

La superficie mínima del sector a delimitar será de 1,5 Ha.

Deberá cederse una banda de 15 m de terreno en su límite superior para obtener el sistema general viario.

La estructura de los nuevos viales conectará automáticamente con los existentes en el suelo urbano colindante.

SUND-2.-

Superficie	47.785 m ²
Densidad máxima	30 viv/ha
Edificabilidad máxima bruta	0.4 m ² /m ²
Uso	Residencial Unifamiliar

La superficie mínima del sector a delimitar será de 1,5 Ha.

La estructura de los nuevos viales conectará con la trama urbana existente.

SUND-3.-

Superficie	18.602 m ²
Densidad máxima	25 viv/ha
Edificabilidad máxima bruta	0.4 m ² /m ²
Uso	Residencial Unifamiliar

Se desarrollará como un único Plan Parcial.

SUND 4.-

Superficie	586.690 m ²
Densidad máxima	9 viv/ha
Edificabilidad máxima bruta	0.22 m ² /m ²
Uso	Residencial Unifamiliar

La superficie mínima del sector a desarrollar será de 1,5 Ha.

Para su desarrollo se exigirá una justificación de las necesarias infraestructuras urbanísticas para su desarrollo.

SUND 6.-

Superficie	17.061 m ²
Densidad máxima	20 viv/ha
Edificabilidad máxima bruta	0.4 m ² /m ²
Uso	Residencial Unifamiliar

Se desarrollará mediante un único Plan Parcial.

Indicativas: La estructura de los nuevos viales conectará automáticamente con los existentes en el suelo urbano colindante.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*

Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque

La Secretaría Acctal. de Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)



Fdo. Sr. Pilar Blasco Nogué

TITULO IV

NORMAS ESPECIFICAS EN SUELO NO URBANIZABLE

4.1.- CAPITULO I.- REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

4.1.1.- DEFINICION.-

Suelo No Urbanizable son los terrenos del Término Municipal *que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con las directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público; o aquellos que el Plan considere necesario preservar por su valor agrícola, forestal o ganadero o por sus riquezas naturales.*

4.1.2.- CLASIFICACION.-

El Suelo No Urbanizable se clasifica *Especial* y Genérico :

- Suelo No Urbanizable Especial :

El Plan reconoce como tal los *que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con las directrices de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público y, en todo caso, los terrenos que en razón de sus características puedan presentar graves y justificados problemas de índole geotécnica, morfológica o hidrológica o cualquier otro riesgo natural que desaconseje su destino a un aprovechamiento urbanístico por los riesgos para la seguridad de las personas y los bienes.,*

Se divide a su vez este Suelo en las siguientes áreas:

- a) De protección de las infraestructuras y recursos hidráulicos.
- b) De protección del medio ambiente, del suelo y del paisaje.

- Suelo No Urbanizable Genérico:

Es el resto de los terrenos de Suelo no Urbanizable , cuya utilización estará sometida a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley del Suelo de Aragón.

4.1.3.- REGIMEN GENERAL.-


El Suelo No Urbanizable, en todas sus clases carece de aprovechamiento urbanístico; el ejercicio de las facultades de dominio se ejercerá dentro de las limitaciones derivadas de lo dispuesto en los Artº. 22 a 25 de la Ley Urbanística de Aragón.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ...*Extraordinaria*...
...di... 18-6-2001...
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaría Acordó del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

Edo : M º Pilar Blasco Nogués

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... *Extraordinaria* ...
de ... *18-6-2001* ...
Edo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
La Secretaria Accia. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)



4.2.- CAPITULO II.- SUELO NO URBANIZABLE GENERICO

CONDICIONES GENERALES

4.2.1.- CLASIFICACION DE LOS USOS.-

Edo. M^a Pilar Blasco Nogués

A efectos de establecer las limitaciones correspondientes a los usos y a las edificaciones vinculadas a ellos, los permitidos por este Plan se clasifican en 4 grupos:

1. Construcciones destinadas a explotaciones agropecuarias que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten a las normas y planes del Departamento de Agricultura.
2. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas.
3. Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de ser emplazadas en el medio rural, con las limitaciones establecidas en el artículo 24 de la LUA.
4. Edificios destinados a vivienda familiar, en los lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población.

Los tipos de las construcciones que puedan autorizarse habrán de ser adecuados a su condición de aislada, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas.

4.2.1.1.- Usos Vinculados a Explotaciones Agrarias.-

Comprende los usos agrarios concordantes con la naturaleza del suelo y entre ellos se distinguen:

a) Usos de Cultivos:

Se integran en este uso tanto los cultivos propiamente dichos como praderas, pastizales, plantaciones forestales, y aquellas obras e instalaciones que mejoran directamente a los mismos, tales como nivelaciones, captación de aguas, acequias, adarbes, instalaciones de riego, viveros, invernaderos que no comprendan obras de edificación propiamente dicha.

Estos usos quedan exentos de autorización urbanística.

b) Construcciones Agrícolas:

Podrán autorizarse construcciones destinadas a guardar maquinaria agrícola, naves para almacenamiento de productos derivados o destinados al cultivo y para recogida o protección del ganado que directamente se sustente de las fincas donde estén emplazadas y asimismo todas aquellas que estén vinculadas con el uso agrícola de los predios.

La realización de estas construcciones estará sujeta a las siguientes limitaciones:

- Deberán situarse en una finca cuya superficie sea igual o superior a 4.000 m²
- La superficie máxima edificable no sobrepasará 0,1 m²/m²
- Las construcciones permitidas serán de una planta, debiendo quedar retranqueadas de los linderos de la finca un mínimo de 6 metros.
- Cuando un propietario no disponga de una finca de superficie mínima necesaria, podrá agregar a los efectos exigidos, las superficies de varias que sean de su propiedad e instalar en una de ellas las construcciones precisas, vinculando a dicha construcción las fincas contabilizadas, exigiéndose en este caso informe favorable de la Cámara Agraria Local

sobre la adecuación de la construcción que se pretende con la explotación agrícola.

- En fincas de superficie inferior a 4.000 m², únicamente se podrán construir casetas de aperos con una superficie máxima de 12 m² y una sola planta, siempre que se justifique que la parcela no procede de una segregación o división posterior a la aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento.


c) Construcción de Granjas:

Podrá autorizarse la construcción granjas respetando la Reglamentación vigente sobre esta materia y con la limitación de que la superficie ocupada por las instalaciones no sea superior a 1.500 m².

Las construcciones deberán retranquearse un mínimo de 6,00 m, de todos los linderos de la parcela donde estén emplazadas y ser de una sola planta con altura máxima de 4,50 m.

Las distancias entre explotaciones, a núcleo urbano, a cauces, etc., deberán adecuarse a lo establecido en el Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas, o bien remitirse genéricamente al mismo.

Los usos y obras de los apartados **b)** y **c)** del punto anterior se someterán a licencia urbanística que será concedida de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la LUA. Será condición imprescindible para el otorgamiento de ésta que el solicitante acredite su condición de agricultor. También podrán obtenerla las sociedades agrarias o cooperativas cuyo objetivo social sea exclusivo de la explotación agrícola, ganadera o forestal. Los demás supuestos estarán sujetos a autorización especial de conformidad con lo dispuesto en los artículos Artº. 24 y 25 de la LUA



4.2.1.2.- Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y Servicio de las Obras Públicas.-

Comprende las siguientes modalidades:

Edo : M^a Pilar Blasco Nogués

- a) Las de construcciones e instalaciones provisionales necesarias durante la ejecución de una obra pública.
- b) Las de las construcciones o instalaciones permanentes de carácter público cuya finalidad sea la conservación, mantenimiento, explotación y vigilancia de la obra pública a la que se hallan vinculados.
- c) Los vinculados al servicio de los usuarios de las obras públicas, como puede ser puestos de socorro, estaciones de servicio, talleres de reparación de vehículos, bares y restaurantes.

Las licencias serán otorgadas directamente por el Ayuntamiento.

La superficie de edificación autorizable para estos usos la determinará el propio organismo con capacidad para otorgar la licencia.

4.2.1.3.- Usos de Utilidad Pública o Interés Social que Requieran Emplazarse en el Medio Rural.-

Entre ellos se pueden encontrar:

- Las instalaciones y edificios de carácter agrícola o ganadero que superen los límites establecidos en el punto 4.2.1.1.
- Los usos de carácter científico, docente y cultural, tales como centros de investigación, escuelas de capacitación rural, granja-escuelas, aulas de la Naturaleza, centros especiales de enseñanza y otros, así como las excavaciones arqueológicas y las actividades de protección y conservación del Patrimonio histórico, artístico y cultural.
- Los usos de carácter sanitario y asistencial, tales como centros de asistencia especiales, centros psiquiátricos, sanatorios y otros análogos.
- Los usos de carácter recreativo, tales como las instalaciones de recreo en general, los usos deportivos al aire libre, los circuitos de motor.

- Actividades de esparcimiento: áreas de picnic establecimientos provisionales, campings y demás campamentos de turismo.
- Los depósitos de áridos, combustibles sólidos y de desechos o chatarras, y los vertederos de residuos sólidos.
- Las industrias y almacenes que por sus características deban situarse en el medio rural.
- Los servicios de infraestructuras y cementerio.

En todo caso la superficie de edificación autorizable no sobrepasará de 0,2 m²/m².

La autorización de los usos de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, se sujetará a la tramitación prevista en el artículo 25 de la LUA.

Cuando las construcciones requieran una ocupación de más de 3 Ha o una superficie construida superior a 5.000 m², se tramitará como proyectos supramunicipales de conformidad con lo establecido en los artículos 76 a 81 de la Ley Urbanística de Aragón.

4.2.1.4.- Uso de Vivienda Familiar.-

Podrá autorizarse la construcción de vivienda familiar cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Condición de aislada.

El propietario deberá disponer de una finca cuya superficie sea igual o superior a 15.000 m²

Las edificaciones deberán quedar retranqueadas un mínimo de 8 m a cualquier lindero de la finca.

b) Condiciones de la edificación.

La altura máxima será de 7 m y dos plantas (PB + 1)

c) Servicios a la parcela.

- Acceso a la parcela: La parcela deberá ser accesible para vehículos, con independencia de que el acceso se encuentre o no pavimentado.
- Abastecimiento de agua: Podrán permitirse captaciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Aguas, de 2 de Agosto de 1985, y siempre que se asegure su calidad según lo establecido en el Real Decreto de 18 de Junio de 1982.
- Evacuación de aguas: No se permite el vertido de aguas residuales sin su previa depuración.

En todo caso, y con carácter previo a la obtención de licencia, se estará a lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Aguas.

La tramitación del uso de vivienda familiar y construcciones anejas que hayan de emplazarse en Suelo No Urbanizable se sujetará a lo previsto en el artículo 23 de la LUA.

d) Núcleo de población.


Definición de núcleo de población.-

Se considera núcleo de población, dentro del suelo no urbanizable, la agrupación de edificaciones de características residenciales lo suficientemente próximas como para ser susceptibles de necesitar uno o más servicios urbanísticos comunes, y que puedan ser generadoras de requerimientos y necesidades dotacionales.

Condiciones objetivas que pueden dar lugar a la formación de núcleo de población.-

Las condiciones objetivas que pueden suponer peligro de formación de núcleo de población, y que deberán tenerse en cuenta para su valoración global a la hora de decidir la concesión o no de licencia en Suelo No Urbanizable, son las siguientes:

- Cualquier parcelación de terrenos
- Existencia de infraestructuras o servicios en sus inmediaciones, tales como:
 - * Agua potable para el abastecimiento, ya sea mediante cualquier tipo de captación o mediante conexión a la red municipal, acequias, etc.
 - * Red de alcantarillado o cualquier sistema de depuración de aguas residuales.
 - * Red eléctrica de baja tensión.
 - * Acceso rodado.
- Ejecución de nuevas infraestructuras o servicios cuya finalidad no coincida con los requerimientos del uso y explotación permitidos en suelo rústico.
- Existencia en el Suelo No Urbanizable de viviendas unifamiliares aisladas en un número igual o mayor de tres (3) dentro de un círculo con centro en una de ellas y de radio 150 m.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión ... *Extraordinaria* ...
di ... *18-6-2001* ...
Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pleno
La Secretaría Adjta. de Ayuntamiento
de Saragorria

4.3.- CAPITULO III.- SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

Fdo : M^a Pilar Blasco Nogués

4.3.1.- PROTECCION DE RECURSOS HIDRAULICOS E INFRAESTRUCTURAS.-

Estos suelos son inedificables salvo para el uso específico y al servicio directo del sistema de infraestructuras que protegen, cuando dichos usos requieran estar en contacto con el mismo.

La separación de las edificaciones al trazado de la infraestructura que motiva la protección, vendrá fijada por la legislación propia de ésta.

Se permite el uso agrícola compatible con la protección resultante de la normativa que antecede.

ZONA DE PROTECCIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGON.-

Se establece una zona de protección de 30 m desde el cajero a ambos lados del canal.

Igualmente se protege una gran zona de espacio libre de 304.390 m², colindante con la anterior.

ZONA DE PROTECCION DE ACEQUIAS.-

Se establece una banda de protección de 3 m a cada lado del cajero de la acequia.

ZONA DE PROTECCION DE LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION.-

Las construcciones, instalaciones, plantación de arbolado, etc., que vayan a instalarse en las proximidades de las líneas eléctricas de Alta Tensión estarán a lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de Noviembre de 1968, a la

Ley de 18 de Marzo de 1966 y Decreto de 20 de Octubre del mismo año, así como al Decreto de 20 de Septiembre de 1973.

ZONA DE PROTECCION DE LA LINEA DE TELEFONOS.-

La separación será de 5m a cada lado desde el eje de la línea.

ZONA DE PROTECCION DE LA CARRETERA CN-232.-

Será de aplicación la legislación sectorial vigente.

Para las carreteras de la Red de Interés General del Estado (MOPU), está en vigor la Ley 25/1988 de 29 de Julio y su Reglamento (actualmente es de aplicación el Reglamento aprobado por R.D. 1.073/77 de 8 de Febrero en lo que se oponga a la citada Ley).

ZONA DE PROTECCION DE VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES.-

Las vías pecuarias para tránsito de ganados se regirán por la Ley 3/1995, de 10 de Marzo de vías pecuarias. Las edificaciones o construcciones que se pretendan ejecutar, a lo largo de éstas, guardarán las distancias mayores de ocho metros (8 m) del borde exterior de las mismas. En el interior de estos límites no se permitirá ninguna edificación .

En las vías pecuarias no se podrán realizar vallados transversales ni se podrán ocupar con cultivos o plantaciones; y, en general, no se podrá realizar ninguna actuación sobre las mismas que impida, merme o altere el paso históricamente establecido.

La red de caminos rurales queda protegida de toda actuación que impida o dificulte el paso a través de la misma, siempre hasta donde establezca comunicación con dos o más propiedades distintas, o bien si constituye la servidumbre de paso a terrenos o elementos de interés público. Las edificaciones o construcciones que se pretendan ejecutar a lo largo de ésta sobre terrenos colindantes con ella no podrán realizarse a distancias menores de diez metros (10 m), del eje de los mismos.

Los cerramientos permitidos que se realicen frente a los caminos y vías públicas deberán separarse, como mínimo, cinco metros (5 m) del eje del camino, y 3 m del borde exterior de la plataforma del camino.

PROTECCION DE LA RED DE FERROCARRILES.-

La protección de las vías férreas queda regulada por la Ley 16/1987, de 30 de Julio, sobre Ordenación de los Transportes Terrestres (L.O.T.T.).

En tanto no se apruebe el Reglamento que desarrolle esta nueva Ley, será de aplicación (tal como se establece en su artículo 168) la definición de las zonas de dominio público, servidumbre y afección existentes para las autovías.

PROTECCION DEL ACUIFERO.-

En el subsuelo del término municipal se encuentra el acuífero nº 62 del Ebro y sus afluentes, quedando por tanto prohibidas todas aquellas instalaciones o actividades que supongan riesgos de contaminación del acuífero. Por tanto, cualquier captación de aguas deberá contar con la autorización de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

PROTECCION DE TENDIDOS AEREOS.-

Las servidumbres para la protección de las líneas telefónicas y telegráficas están contempladas en la Ley de 17 de Marzo de 1976 sobre expropiación forzosa e imposición de servidumbres de paso de líneas, cables y haces hertzianos para los servicios de Telecomunicación y Radiofusión del Estado.

4.4.- CAPITULO IV.- NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DEL SUELO

4.4.1.- CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE.-

- a) La protección del medio ambiente se llevará a cabo mediante la adopción de una serie de medidas de prevención, vigilancia y corrección de todas aquellas circunstancias que puedan conducir a un incremento de la contaminación del mismo en cualquiera de sus manifestaciones y cualquiera que sean las causas que la produzcan.

POLUCION DE LAS AGUAS:


- b) Las condiciones técnicas exigibles al Proyecto y ejecución de las instalaciones depuradoras de las aguas residuales, deberán ajustarse a lo prescrito en la Normativa aprobada por resolución de 23 de Abril de 1969 "Normas de Proyecto y ejecución de instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales" y la N.T.E. - I.S.D. / 1974 "Instalaciones, salubridad, depuración y vertido", así como lo establecido en el "Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas".

CONTAMINACION ATMOSFERICA:

- c) Industrias peligrosas, insalubres o nocivas. Las industrias que pueden ser calificadas como tales, según el "Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas" (Decreto de 30 de Noviembre de 1961), sólo podrán emplazarse a distancia superior a 2.000 m. a contar del núcleo más próximo a la población agrupada como norma general.


En relación con las actividades molestas, habrá de tenerse en cuenta para su instalación y funcionamiento, que, las chimeneas, vehículos y demás actividades que puedan producir polvo, humos, gases, etc., deberán dotarse de elementos necesarios de corrección para evitar molestias al vecindario.

Zaragoza, Mayo de 2001
Por la Empresa Consultora
PROINTEC, S.A.



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en Sesión *Extraordinaria*
de *18-6-2001*
Fdo.: Secretario - Interventor
Ayuntamiento Pinseque
Secretaría Accia. del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza)

Fdo. Juan Ferraz Garanto



Fdo.: M.ª Pilar Blasco Nogués

Dar por acreditada la HOMOLOGACIÓN
de este instrumento de saneamiento a
las determinaciones de la Ley 5/1999,
de 25 de marzo, Urbanística de Aragón,
en sesión *24-7-2001*

